

120.

Comp. cum Rhynchospora.

Abilgaardia.

Valeridae
~~Glyceria~~ paleaceae, ^{sub} Distiche imbricatae. Cor. 0. Semen e basi styli
persistente ~~in~~ trigono acuminatum. Setae nullae.

Rhynchospora. Symma paleacea, intus sacra Cor. 0. Sem. 1. ovum.
natum stylo persistente indurato, basi latitudine seminae

~~Det. Christoph. Abilg. arte veterina. Propos.~~

a.
monostachya 1, monandra, spica solitaria, ~~foliis & staminibus~~

Græmen cyperoides minimum, spica simpliciter compacta, radice tuberosa odorata Sloan. Catal. 36. hist. 1. p. 120. t. 79. f. 2.

Cyperus monostachyos; Culmis triquetris nudis, spica simpliciter ovata terminali; squamis mucronatis Læm. Musc. 100. Swartz. obs. 29.

Cyperus culmis setaceis triquetris, puberulis; spica simpliciter terminali; ovata; squamis infimis longius mucronatis Rottb. Gram. 10. t. 13. f. 3.

Habitat in umbrosis Indiarum orientalis König, inque pascuis aridis Jamaicæ et Hispaniolæ

Cæspitosa, glauca. Culmi orthostachmi vel pedales, foliis longioribus vel brevioribus, apice trigoni. Sola setacea, inter punctis & imbricata

articulatione versus medium decidua. ~~spica unguiculari articulatione quadam passim difformis. spica~~

~~spica unguiculari unguicularis.~~

~~Spica unguiculari~~

Spica unguiculari

~~Scorpaena~~

Corolla uniglumis, ab inferiori superiora ob inferiorem inclinatam, inferiora superiora amplectens, oblonga.

Stamina tria. Antherae lineares

Pistillum Germen angulatum. Stylus trifidus. Stigmata simplicia

Semen trigonum

Habitat in nemorosis cinnamomum frequenter habens
Radicis repens

Character naturalis

Spica distiche imbricata squamis ovatis, mucronatis, concavis, compressis. Stamina filamentum unicum vel tria, sub germine ~~insertum~~ ^{inseta}, sensim longiores. Anthera filamentis longior. Germen acute trigonum, apice subcordatum. Stylus basi pyramidato bulbosus; bulbo trigono, germine ampliore, persistente

Character naturalis

Pal. Spica ^{sub} distiche imbricata: squamis ovatis, mucronatis, concavis compressis, flores distinguentibus.

Corolla. nulla.

Stam. filamentum unicum vel tria, sub germine inserta, sensim aetate longiora. Antherae filamentis longiores.

Peristilium. Germen acute trigonum, apice subcordatum. Stylus basi pyramidato-bulosus; bulbo trigono, germine ampliore, persistente, sursum setosus.

Stigmata tria, stylo breviora.

Semen. sub pyriforme, trigonum, basi angustatum, apice basi styli ~~firmo~~ acuminatum, lateribus convexis; punctato-scabrum niveum. Setae nullae. Rachis filiformis, sensim elongata, forcolata; forcolae margine membranacea & basi valvularum remanente, ferrugineo punctata - setae nullae.

Memoriam Petri Chr. Abilgaardii, olim artis veterinae Prof., qui Kottböltii Graminologiam uberrime ditavit, veneraturus, huius generi nomen ejus imposui.

~~In memoriam Petri Chr. Abilgaardis in memoriam hoc genus~~

In memoriam

Petri Chr. Abilgaard, Dani, artis veterinariae Prof., coetanei Rothboellii,
cujus ad graminologiam plura contulit, in memoriam hoc genus

Dixi. —