

Athusa

1. cymosum A. foliis conformibus

2. binus A. foliis radice alibus pinnatis, caulinis multipartito
setaceis

3. meum A. foliis omnibus multipartito setaceis: foliolis subverticillatis
caule paucifolis: vaginis foliorum dilatatis, involucrio univespi-
monophyllo

4. folia A. foliis omnibus multipartito setaceis: foliolis subverticillatis
caule multifolis, vaginis petiolorum angustis, involucrio univespi-
li polyphyllo

Cynapium O foliis conformibus Lin. S. V

Cicutaria fatua Lobel. Ic. 200

Cicuta minor, petroselinis affinis similis Bauh. pin. 160

Habitat inter Europa aera O

caulis 1-4 pedalis erectus striatus glaber ramosus. Folia
caulis tan
bipinnata pinnis ~~sub~~ pinnatifidis incisive umbellae
pinnis, radiis exterioribus sensim minoribus. Involucrum
nullum, semina subovata peltata. Umbellae pedunculo
de oppositifolia

Bunium O foliis radice albis pennatis, caulibus multipartito-septatis Lin. b. V. p.

2864 Gaëq. hist. 2. t. 190. Gouan illust.

+ Daucus Petroselinii v. coriandri folio Bauh. pin. 150.

Lactifraga montana minor, petroselinii f. coriandri folio Monf. hist. 3. p. 274.

f. g. t. 2. fig. 16

+ Bunium Dalech. hist. 774.

Carum Bunium

Habitat in Pyrenæis, Pedemonte O

Tota glabra. Caulis bipedalis diffusus, ramosus. Folia pinnodicalia simplicia fol. cordato-subrotunda semitriloba serrata insequenda pennata pinnis utraque tribus oppositis septem lobis oblongis serratis in cuspide terminali trilobata. Caulina ^{callo} carvi petroselinii magnitudine marginata involucri. Involucra lateris exterioris in sepius ternis, septatis flore longioribus. Umbellulae circiter septem floris. Semina oblonga sulcata, costis tribus membranaceis.

Conferatur adhuc aliam communem ad Gouan foliis inferius caulibus
fig. Gaëq. bipennatis, pinnis pennatis fide serratis in cuspide latioribus
est forte quam in alio specimenis rei nisi folia summa sepius
Bunium aromaticum L. Mart. f. ~~gaëq.~~ ^{specimen} quod in tel. Bun.

meum *O. foliis omnibus multipartito pinnatis* Lin. I. V. pag. 207. 4

Gaerq. fl. austr. 4. 1. 303

Meum Cod. permitt. 305.

Meum foliis anethi Bauh. pin. 140

Orthocentrus foliolis capillaribus, feminibus glabris pinnatis Lin. Spec. pl. p. 353.

Habitat in Alpibus Italiae, Hispaniae, Helvetiae

meum *O. foliis omnibus multiplicato pinnatis, foliolis subverticillatis, caule paucifloro, vaginis petiolorum delatis, involucrio universalis monophyllo* Hort. Kew. 1. p. 355.

Caulis pedalis, folia caulinea ^{unum vel alterum, altera,} ~~una paucis~~ ramis oppositis ultimis, pinnis ultimis in fasciculos una petiolum collecta. Umbella convexa. Involucrum nullum raro 1phyllum. Petala albo viridia.

Satureja *obtusifolia* *omnibus* *multipartita* *staccata*: *foliis* *subverticillatis*, *caulis*
multifolius, *vaginis* *petiolorum* *angustis*, *involucro* *universalis* *polyphyllis* *fl.*
New. 1. p. 355.

Habitat 2

mihi ignota

Angela Bank