

Ayapanthus

, umbellatus *Agapanthus* Hort. kew. t. p. 414. *Herthes festum* Angl.

*Hyacinthus africanus* tuberosus, flore coniceo umbellato Com. hort. 2. p. 133. t. 67.  
Beyn. prod. t. p. 39. u. 23. t. 10. Seb. thes. t. p. 29. t. 19. fig. 4.

*Hyacintho* affinis, tuberosa radice, africano, umbella conicea inodora Pluk.  
alm. 187. t. 195. fig. 1.

*Tulbaghia*. Hersten Brunsvigia pag. x. not. (6)

*Poleanthes* floribus umbellatis. Hort. Cliff. 126. Mull. dict. t. 210.

*Prinum* foliis sublancoatis planis, costis obtusis Lin. S. V. pag.

*Maukleei* africana Dahl obs. bot. bot. 26.

Habitat in P. bono frei ?

Folia linearia obtusiuscula crispifolia scapo panic breviori.

Scapus angulatus glaber Umbella terminalis multiflora, pedun-  
culis pollicantibus interpersi bracteis albis lineantibus

*Maukleei* linearis Thunb. prod. pag. 60

— foliis lineantibus scapo brevioribus



ensifolia A. foliis lanceolatis ensiformibus sicuti Congonibus  
Mantlia ensifolia Thunb. prodr. pag. 60  
Habitat in Cap. b. spec.

non red.