

Agrostemma

1. githago A. hirsuta, calycibus corollam aequantibus, petalis integris nudis
2. coronaria A. tomentosus, foliis ovato-lanceolatis, petalis emarginatis coronatis serratis
3. flos pavonis A. tomentosus, petalis integris
4. coeli rosa A. glabra, foliis linearibus lanceolatis, petalis emarginatis coronatis

Agrostemma?

Lychnis geritensis flore laciniato simpliciter Monf. herb.

Lychnis lepitanea palestini folliculo striato Tournef. Inst. r. h.

Secundum Vaillen.

Habitat in *Lepitanea* herb. Mus.

Caulis plures, ascendentes, prostrati, glabri, uti tota planta, simpliciter. Folia
lineari-lanceolata, denticulata, venia, enervia. Pediculi in 2-3. Calycis
turbati, striati.

1. *Githago Agrostemma hirsuta* calycibus corollam aequantibus, petalis integris
nudis Lin. S. V. pag. 435 8 l. Ban. t. 567

Nigella Brunfels.

Solum Tuck. h. 127.

Nigellastrum Dod.

Lychnis scyethum major Bauh. Pin. 204

Habitat in ter Europa scyethus ☉

Caulis erectus bipedalis teres, simplex superne ramo uno alte
rove. Folia lineari lanceolata, hirsuta, uti reliqua,
bipollicaria Pedunculi ex apice e ramulorum ^{origo} solitarii
elongati uniflori superne valde hirsuti. Calyx hirsutus
rimis tubulosis superne angustatus sequi tubos pollicari
lacinae lam lineari lanceolata longitudine petalorum

nisi serpi vix nisi hirsuta varietas

2 coronaria Agrostemma tomentosa foliis ovato-lanceolatis, petalis emarginatis
Coronati serratis L. V. p. 475

Rosa manana sativa Truy.

Lychnis coronaria Dod. Lob.

Lychnis coronaria Dioscoridi sativa Bauh. Pin. 203

Habitat in Sibina, Italia F^{a}

Caulis erectus ramosus lanato tomentosa uti tota planta foliis
lanceolatis integerrima bipollicaria pedunculi
terminalis elongati ciliati uniflori

flos joris Agrostemma Tomen flosa petalis integris L. S. V. p. 454 475

Lychnis sylvestris Martk.

Lychnis coronaria sylvestris p. 204 Bauh. pin. 204 Morgh. 2. p. 540 f. 5. t. 36.
fig. 2.

Lychnis umbellifera montana helvetica Zan. hist. 120. t. 51. Pavi hist. 993

Lychnis coronaria alpina, flore purpureo Barrel. t. 1005. Boerh. mus. 8. 42.

Habitat in Helvetia

Tota tomentosa lanata. folia opposita sessilia lato lanceolata, vix
gerrima remota bipollicaria pedunculi terminales gemini
dichotomi, pedunculi pedicelli triflori sessilibus, flos sessilis
in surgulo dichotomia. Calyces cylindrici hispitosi

4 Coeli rosa *Clypeostemma glabra* foliis linearibus lanceolatis, petalis emarginatis corona
tis. Hort. upp. p. 115. f. p. 435

Lychnis folia glabra, calyce duplo Bore. sic. 223.

Lychnis segetum, nigellastrum minus glabrum dicta, flore eleganter rubello
Monf. h. 2. p. 543. f. 5. t. 22. fig. 32.

Lychnis pseudomelanthius simulis africana glabra angustifolia Herm. Lugd.
b. 391. t. 393.

Habitat in Sicilia, oriente Barbaro arcosis ad littora maris O

Caulis ad terram ramosus superne uno altero ^{semipedali} erectus, sub foliis
subcompressis paucis latior glaber teris. Folia linearia lanceolata
vel subulata opposita remota sequipollicaria glabra pedunculati
terminalis plerumque gemini alter brevior alter longior
serius florens quodis diphyllus interdum pedunculus exit ex alis
paucis foliorum. Calycis clavati sulcati glabri pollicares