

Airoon

A. Yonertopm Dedt La Manth
Canescens ex herb. Royeni

canariense A. foliis cuneiformi, ovatis, floribus sesplebis Linn
S.V.

Varietates canariensis procumbens Pukh. alm 202. Tab. 303. fig. 4.

Volh. nois 236. 7. 236.

Dicoides procumbens, podulaco folio Nees. act. 1711. p. 322. Tab. 13. fig. 1.

Habitata Canariis

~~Caulis terrens~~ ~~terrens~~ ~~terrens~~ ~~terrens~~ ~~terrens~~ ~~terrens~~ ~~terrens~~ ~~terrens~~ ~~terrens~~ ~~terrens~~
Caulis terrens terra ad presens ramosis rami alterni. Folia
tota plerumque papulis
crystallinis adpres
retiolate pollicaria alterna interdum versus apices ramo
rum plura conferta. flores axillares sesplei junioris
villosi.

Genus crystallinum floribus immersis in caules prostratos;
fructibus papilloso nitentibus Forst. descr. pag. 95. t.
Tab. 14

glinoides A. foliis subrotundo-cuneiformibus pilosis, floribus sessilibus,
calycibus hirsutis. Hort. Kew. 2. p. 196.

Aizoon *glinoides* hirsutum, herbaceum, procumbens, foliis
ovatis, floribus sessilibus distinctis hinc. Suppl. pag. 261

S.V. 471.

Habitat ad Cap. b. p. ei

Secundum A. hesperio-canum herbaeum prodeumbens; foliis ovatis,
floribus sessilibus imbricatis secundis Len. Suppl. p. 267. l. 2

p. 471.

Habitat ad Cap. b. spec.

unde

rigidum A. fruticosum prostratum tomentosum, foliis ovatis, floribus sessilibus
remotis Lin. Suppl. p. 261. I.V. p. 471.
Habitat ad Cap. b. p. 5

non vid.

perfoliatum A. tomentosum, foliis obovatis connatis cristallino-punctatis;
floribus pedunculatis Lin. Suppl. p. 267. S. V. p. 471.
Habitat ad Cap. b. p. c.

hispanicum a foliis lanceolatis, floribus sessilibus. Lin. S. V

Tricordea hispanica annua, foliis longiore Dill. Eth. 143. V. 117. Fig.
143.

Habitat in Hispania, Africa &

Caulis palmam dichotome ramosus diffusus, miculis argenteis
ubi tota planta adpressus. Folia palmata acut
sessilia inferiora alterna superiora opposita floris in
dichotomia et apice ramorum sessiles & multus turbi
natus

Indivium a fruticosum erectum glabrum, foliis lanceolatis, floribus
sessilibus Len. Suppl. p. 261. S. V. p. 471.
Habitat ad Cap. b. Jaci.

non vidi

paniculatum a hepaticum, foliis lanceolatis, floribus sessilibus,
ramis erectis Lin. Suppl. p. 261. S.V. p. 471.
Habitat ad Cap. b. p. i.

non vid.

Canceolatum A. foliis lanceolatis, floribus paniculatis Linn. l. v. p. 471
Hort. New. 2.
p. 197.

Aizoon foliis lanceolatis pubtus hirsutus Royen. Lugd. 221.

~~Aizoon lanceolatum, foliis lanceolatis floribus paniculatis
Linn. l. v. p. 471.~~

Habitat ad C. b. p. ei
Caulis ^{erigitur} suffruticosus. Vires villosus. folia ^{crassa} opposita caulibus
cuneiformia remoto glabrata. ~~Bar~~ sesqui polliciana
ramis lanceolata hirsuta. Panicula terminalis
dichotome ramosa flores sespites alterni diffracti
Ca folium l. p. undi. folium lineare lanceolatum
ad basin pinguet. Calycis hirsuti. petala flava lineari
lanceolata acuta.

^{erigitur}
— caulibus cuneiformibus ramis lanceolatis hirsutis pani-
cula dichotoma floribus sespites

non dubito quin mea eadem ~~non ad~~ Linn. si sit differentia supra dato modo
correctenda

farmentosum A. foliis linearibus sili formibus, panicula duobus
tomo, floribus solitariis pedunculatis Lin. Suppl. 260. 1. V.

pag. 471.

Habitat ad Cap. b. frei

Caules plures diffusi teretes pilis minutis raris adpressi
tenuer folia opposita sessilia patentissima acuta. Sapi-
culis foliorum in axillis. Pedunculi breves inermi
farmentosi uniflori ^{calycis foliati} ^{inermis} petala flava ciliolata dorso inermi
acuta.