

Mangium

Cal. monophyllus superus. Cor. 6-10 petala. Bacca corticosa.

1. Decapetalum a. floribus decapetalis, ramis spinescentibus
2. Hexapetalum a. floribus hexapetalis, ramis inermibus

Alanguum

Habitat in India orientali herb. Gusf.

Præmi teretes, incani. Folia subsessilia, oblonga, 4 pollicaria, nervosa, obtusa
venosa, integerrima, panem acuminata, subtus tomentosa, supra villosa. Fructus
suis magnitudinè nucis Coryli, tomentosus.

Decapetalum Alangium foliis lanceolatis ellipt. floribus decapetalis, ramis pinnatis.

Grewia fulvifolia foliis oblongis integerrimis, floribus axillaribus pluribus pedicellatis, petalis recurvis linearibus lin. Suppl.
pag. 409. S.V.p. 827 p. 39

Angolan Rheed Bot. Mal. 4. Tab. 17.

Alangium decapetalum spinosum, foliis alternis, oblongis, basi glabris subtrepimis La Mart. Enc. Angolan n. 1.

Rami ^{superi} teretes, glabri, ^{superi} vix villosi, apice in spinam plerumque ^{dehinc} folia ^{dehinc} penicillata, tripollicaria, lato-lanceolata, membranacea venosa, subtus pallidiora, subtus nervia, ^{secundum rare pilosa} nervi ^{per pilos} sub aspera, utroque acuta, integerrima.

Pedunculi axillares, semiunguiculari, plerumque terni, tomentosi, ³ superi sub germine amulati, amulati; ga calycis

Calycis et Petalis extus tomentosa.

Bacca q magnitudine nucis conyli, ^{lineis} stis aliquot elevatis, laniflo subvillosa

2 hexapetalum Alanguim floribus ~~et~~ hexa petalis, ramis inermibus
hava angolan Rheed. Mal: 4. p. 55 t. 2 C.

Alanguim hexa-petalum inerme, foliis ovato lanceolatis alternis,
Baccis tomentosis monopermis La Mart. Enc: no 2.

(Differt a precedente foliis latioribus, magis in acumine longiori
productis, Ramis profertim vero ramis et notis in differentia
allatis, Coctum fatis simili

Alamyrum Fuss. Gen: pl. pag. 323.

Character essentialis ^{speciei}

Calyx monophyllus. Corolla 6-10 petala. Bacca corticosa.

Character naturalis

Cal. Perianthium monophyllum, superum, sex vel decem dentatum

Corol. sex vel decapetala: Petalis linearibus, revolutis, basi hirsutis

Nectarium unicoloratum, germen coronans

Stam. Filamenta 23. capillaria, corolla dimidio breviora, basi hirsuta. Anthera erecta, linearis, longitudine filamentorum

Gistil. Germen inferum, turbinatum. Stylus unicus, siliiformis, longitudine corollae. Stigma capitatum.

Peric. Bacca corticosa, globosa 2-3 sperma. ~~inter...~~

Semina oblonga, compressa

(prope Lechyni collocanda)