

Alétris

hyacinthoides Altheis acaulis foliis lanceolatis carnosis, floribus geminatis Lin
Spec: pl. p. 456. S. V. pag. 336. ~~Gay. Ind. Mant.~~ 367. +
Vratu-Vapel Rheo Mal. II. p. 83. t. 42 ?

Zeylanica Aloe zeylanica pumila foliis variegatis Com. hort. 2. p. 41. t. 21.

~~Myrsiniflora~~ Aloe foliis exterioribus lanceolatis planis erectis radicalibus, interioribus
acaulis foliis lan- betis longissimis subulatis arcuatis Roy. Leg. 23.

ceolatis carnosis Aloe zeylanica foliis quibusdam subulatis comeresis Gay. Ind
floribus geminis ^{Thunb. Prodr. pag 65} ~~guineensis~~ 316.

~~athoxia~~ ^{Guineensis} Aloe guineensis, radice geniculata, foliis e viridi et atro
undulatum variegatis Com. hort. 2. p. 39. t. 21. p. 104. t. 33.

acaulis foliis lingua Aloe guineensis foliis omnibus lanceolatis Gay. Ind. Vol. 1. t. 24
formibus ~~concoloratis~~ und. 3. 80. ^{Cap 6. p. 101}

~~acaulis longis~~ Habitat ~~in Taglase~~ in Guinea ?

Zeylanica folia pumila lanceolata, plana, erecta, breviora veli
qua subulata, semicylindrica, canaliculata, longiora

Guineensis folia omnia lanceolata, plana erecta
utriusque folia pallide viridia fasciis viridibus saturatis
ribus Lin.

non vis.
Peparando ab Altheis fructus enim balca Saigu.

Aletis parmentosa; acaulis; foliis ensiformibus laevibus; floribus spicatis,
4 nervis subtentibus; radicibus sarmentosis Andr. rep. t. 54

Habitat in Cap. b. pp. 24

Cochinchinensis Pet. Alab. caulescens, foliis lanceolato-linearibus reflexis
glomeris paniculatis Lour. fl. Cochinch. pag. 204.

Habitat in Cochinchina

Caulis fruticosus 6-pedalis simplicissimus. Folia integerrima
nitida, alterna amplexicaulia. Flores vixidi lutei. Corolla
nigra lacinus linearibus.

2 Capensis Alentis acaulis, foliis lanceolatis undulatis, spica ovata, floribus nutantibus.
Lin. P. V. p. 536. Burm. prodr. 10 Murray in Act. Bot. Berol. 1770. p. 226. T. 5.

Onchisya cinthoides, foliis caule et floribus maculatis Burb. Cent. 3. p. 12.
420

Seltheimia Gleditsch in Act. Berol. 1771.

Habitat in Cap. b. p. 24

Folia radicalia pedalia utrinque patentia scapo parum breviora.
Scapus erectus, teres, striatus nudus sesquipedalis. Racemus terminalis
sesqui pollicaris. Flores breves pedicellati conferti nutantes. Bractea
lanceolata unguiculata basi membranacea. Corolla pollicaris,
nutante superiore flavescente tubo medio parum angustato

1, farinosa Aletis: aculis foliis lanceolatis planis membranaceis racemo elongato

Hyacinthus floridanus speciosus Pluk. *amaltk* 119. t. 437. fig. 2.

Hyacinthus caule nudo, foliis linguiformibus acuminatis dentatis Gronov. *Veg.* 300

Aletis. Amer. acad. 3. p. 114

Aletis farinosa; aculis, foliis lanceolatis membranaceis, floribus alternis lin.

Spec: p. 456.

Habitat in Amer. septentrionali 4

Folia radicalia bistripollicana, nervosa. Scapus pedalis striatus, adpressus
spicam nonnullis, subulatis, remotis, inter flores sulcatis. Racemus
palmaris et ultra, floribus inferioribus distantibus, ^{superioribus} confertis;
solitarius sepe geminis sive tri. Bracteae subulatae, longitudine pedicello
nem. Corolla parva albida farinosa, rugosa

$$\begin{array}{r} 1470 \\ 299 \\ \hline 1715 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 240 \\ 480 \\ \hline 720 \end{array}$$

140

$$\begin{array}{r} 1104 \\ 189 \\ \hline 8821 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 272 \\ 480 \\ \hline 290 \end{array}$$

3 glauca Aletni foliis lanceolatis glaucis, floribus nutantibus: limbo patente Hort. New.

1. p. 463 *

Habitat in Cap. b. p. 4

Differt ab Al. capenfi foliis glaucis ~~vel~~ undulatis, in capenfi maxime undulata
superne late virentia... Limbus corollae patens, laciniis longioribus
quam in capenfi, obtusi quidem sed non rotundi ut in illa. Flores mino-
res angustiores Hort. New. l. c.

non vid.

4 uvaria *Aletris* caulis foliis caespitibus canaliculatis cernatis Lin. b. V. p.

337

aloe africana, folio triangulari longissimo et angustissimo, floribus luteis
solidis Comm. bot. 2. p. 29. t. 15. Seb. thes. 1. p. 29. t. 19. fig. 3.

aloe peruviana floribus sepalibus reflexis imbricatis prismaticis Lin. Spec.
pl. p. 460

Habitat ad Cap. bono spei?

non vid.

5-*Samolus Alpinus* acaulis, scapo breviori foliis linearibus acute cinnatis Hort. Kew.

1. p. 464.

Habitat in P. bonoppei 4

Saponia A. acaulis foliis reticulatis ovato-lanceolatis septemnerviis, floribus
fasciatis Thunb. fl. nov. Ait. V. p. 3. p. 260
Habitat in Japonia

non vidi.

aurca a.

Walt. fl. carol. p. 121

don v. d.