

Alisma

1. plantago A. foliis ovatis acutis, fructibus obtuse trigonis, petioli lobis, pedunculis ^{ver} umbellatis
2. flava A. foliis ovatis acutis fructibus globosis, pedunculis umbellatis
3. parnasi ^{folius} A. foliis cordatis acutis, petioli articulatis, sicapo teneti, ^{laminibus} ²ronatis
4. cordifo ^{lium} A. foliis cordatis, floribus dodecandris, fructibus uncinato ²ronatis, sicapo angulato
5. damasp ^{nium} A. foliis cordato-oblongis floribus hexagynis, capsulis subulatis rectis ^{germinibus radicantibus}
6. natans A. foliis oblongis, caule repente, pedunculis solitariis simplicibus capsulis oblongis mucronatis
7. ranunciu ^{lodes} A. foliis lineari-lanceolatis, fructibus globoso-sagittatis
8. subulata A. foliis subulatis.

Sagittifolia Allima folus subovatus sagittatis, capsulis obovatis obtusis

Habitat ad ripas fluviorum Guinea Thonning 4

Folia bipollicaria, latitudine et longitudine aequalia, acutiuscula,
auricula ovata, acuta, divaricata, 4 nervia, glabra. Scapi longi
semipedales, sextangulares, summitate triangulari. Pediculi utri-
pedicelli inferiores verticillati, terminales umbellati. Involucrum sub
verticillis triphyllum: foliola sessilia, acuta, subdiaphana, membra-
nacea. Bractea oblonga pedicelli brevioris. Flores masculi et foeminei
vel in eodem individuo vel distincto. Reliqua ut in leucos.
Valde affinis Sagitt. obtusifolia La Martii an eadem.

Sagittifolia Alisma

Habitat ad ripas fluviorum Guinea Thonning 4

Solis exaltis, in peltis, lat. h. d. r. r. r. r. r.

1. *Plantago Alisma foliis ovatis cretatis, fructibus oblique trigonis, petiolis lobatis.* Lin. l. V. p. 350

Plantago aquatica Brunfels. *Sad.* Cam. epit. 264.

Plantago aquatica latifolia Bauh. pin. 190

β. *Plantago aquatica humilis angustifolia et longifolia* Lobel.

Plantago aquatica angustifolia Bauh. pin. 190

Alisma angustifolium Rupp. Ten. p. 60

Habitat in Europa aquis et ad ripas fluviorum, lacuum &

folia radice alia ^{et angustibus} petiolata, apice magis elongata quam in sequente, quinque
nerviis venis ~~angustibus~~ ^{et ut in} sesqui pollicaria. Petiolus minime articulatus
bi si tri pollicaria vel multo major pariter ac folia prostrati in aquis
profundioribus crepiti. Scapus erectus subtilis hispidus striatus. Pedunculis
radiales multi flori, ^{foris umbellati} floribus umbellatis pedicellatis: pedicellis pollicari
bus. Squama lanceolata arida ad basin pedunculorum et pedicellorum
vna foliis lanceolatis

2 flava alisma folus ovatis acutis, pedunculis umbellatis, fructibus globosis

Lin. S. V. pag. 350

Lama sonium maximum, plantaginis folio, flore flavescente, fructu
globoso Plum. spec. 7. 9c. 115.

Habitat in America meridionali 4

3. *parnassifolius*. *Alisma* foliis cordatis acutis, petiolo articulat^o ^{Scano Veret.} Basf. ad Bon. 1768.
Lin. Man. 371.

Ranunculus palustris, flore albo graminis *parnassifolius* Till. ref. 145.
t. 46. fig. 1.

Alisma peltat., foliis petulo cordatis Tournef. peltat 140

Habitat in Apenninorum paludibus 4

Racis plantaginis sticci. Folii radicea, pollicaria, 7 stem nervia transverse
pubulis sime striata. ^{venis confertis} primordialis parva lanceolata. Petioli bipollicares
basi membrana utraque acuti, ^{articulat}. Scapus ascendens spithamou vel
semipedalis striatus; terminatus racemo. Pedicelli oppositi et interdum
terni simplicis osimi pollicares basi squamatis 2-3. lanceolatis.
Semina costata

ansta seminum quomodo se habet

an *Alisma dubia* Willdenow. Fl. Berol. huc pertinet? omnino

29 Cordifolia Aloma foliis cordatis ~~obtusis~~, floribus dodecandris, fructibus uncinato
mucronatis, scapo angulato.

Sagittaria virginiana, obtusiore lato folio, floribus minoribus albis
Damafronium ramosum, folio cordiformi Vaillant. art. 1719. p. 20.

Ranunculus aquatilis, asarifolius, ad nodos umbelliferus. Plum. Spec.
7. 4. 234. fig. 2.

Alisma cordifolia foliis cordatis obtusis, floribus dodecandris, semini-
bus uncinato mucronatis ^{conca} Lin. S. V. 4. 350 Sw. obj. pag. 1394

Habitat in America australi et septentrionali 4

Folia longissime petiolata, lato cordata novem nervia, venis tran-
versis subsimplicibus remotiusculis, acuta vel obtusa saepe pal-
maria. Petiolus striatus minus adsculatus. Scapus foliis altior
sulcatus, quinqueangulatus. Pedunculi et pedicelli verticillati
3-7. pollicares pedicelli pollicares. verticilli sem. superiores
albescentes. Squamae lanicolatae acutae striatae 3-7

5 *Damafrizium Alisma* foliis cordato-oblongis, floribus hexagynis, capsulis sebulatis
Linn. S. V. pag. 350 Roth. fl. Ger. II. p. 420

Plantago aquatica minor altera Lobel. Ic. 301.

Plantago aquatica stellata Bauh. pin. 190

Habitat in ~~Europa~~ Gallia, Germania, Anglia et Barbano ~~et~~ aquis
Folia ^{radicata} pollicaria, ~~incisa~~, trinervia, venis transversis remotissimis suboppositis.
Petiolus planus. Scapi depressi obscure tetragoni striati, digi-
talis vel pithamoi. Pedicelli ~~verticillati~~ duo vel 3. tri vel 4. perflori-
pedicelli breves. Bractea tres vel 4. lanceolata. Capsula divaricata

repens A. caulis ascendens ad nodos inferiores radicans et foliis
foliis lanceolatis petiolatis, verticillis simplicibus La Martk Diet-bod
Habitat in Barbana de La Martk

Tacei A. ranunculoidis. Caulis repens nodosus, ad nodos flond. et foliis
feri, interdum aphylli fraxi uniflori

6 natans *Alisma* foliis ^{oblongis} ~~ovatis obtusis~~, pedunculis solitariis caule repente, pedunculis simplicibus

Ranunculus palustris, foliis gramineis et subrotundis petal. gen. 47.

Damaconium repens, potamogetonū rotundifolia folio Vaill. act. 1719.
p. 29. t. 4. fig. 8.

Damaconium radiculas emittens ex geniculis Vaill. par. 46.

Alisma natans foliis ovatis obtusis, pedunculis solitariis Lin. l. V. p. 350. Roth. fl. germ. 11. p. 429 *

Habitat in Europa fœcis articulis radicalibus

Caulis filiformis, articulati. Folia et pedunculi aggregata. Petioli

Folia oblonga obscure trinerviâ semunquiculana. Petioli longi

filiformes saepe tripollicares. Pedunculi solitarii saepe 3-4. petiolo longioribus. Semina oblonga, striata. Stigma obtusum

variat scilicet secundum locum aquosum et vel aspiciatum foliis radicalibus mundatis lanceolatis acutis, natantibus ^{bus} oblongis vel omnibus oblongis

7 ranunculoides Alisma foliis linearibus lanceolatis, fructibus globosis squarrosis Lin. S. V. p.
350 Flor. Dan. tab. 122. Roth. fl. Germ. pag. 4307

Plantago aquatica humilis angustifolia Lobel. ic. 300. Bauh. hist. 3. p. 788

Damastron^{um} angustifolium plantaginis folio Vaillant. 1719. p. 35

Habitat in Europa fœspis 7

Folia utraque attenuata, crassiuscula subtrinervia vix pollicaria
Scapus depressus palmari vel ultra. Umbella terminalis vel
lateralis 6-7. radiatus. pedicelli pollicares. Bractea lineari
Semina acuta costis scabris

pubulata *Alisma* *folius pubulatis* Lin. L. V. pag 380 Gron. Virg. 153.
Habitat in Virginia

non vidi