

Allamanda

1. cathartica A.

Sarmentosa Callimanda?

Habitat Zombey herb-Guz.

Caulis volubilis, teris, glaber, superne otulo armato pubescens. Folia petiolata, bi-  
f. tri-pollicularia, oblongo-ovata, utraque acuta, glabra, supra nitida univenia, subtus  
pallida venosa, venis purpurascens. Petiolus semiunguicularis. Pedunculi  
axillares, petiolo parum longiores, teretes, glabri, 5 flori. Flores umbellati. Pedicelli  
unnguiculares. Calyx oblongus, semipollicularis, glaber: lacinis ovato, acuta. Corol-  
la quadri-pollicularis; tubo inferne et superne sensim ampliato: lacinis limbi can-  
ceolata, acuta.



*Cathartea Allamanda* Lin Mant. 214. \* Suppl. p. 165. L.V. p. 252.

*Echinus scandens* <sup>latifolius</sup>, flore maximo lunato Barrer. equ. 40  
*Cyrtia grandiflora* Aubl. ex Gu. pag. 271. & 286. 106

Habitat per totam Guianam, juxta fluvios & <sup>suprema</sup>

Caules volubiles supra arbores scandens ramis terribus pubescenti-  
bus. <sup>semitrilocata</sup> Folia 3-5, brevifolia petiolata, elliptica, lanceolata

tripollicaria acuminata, basi acuta, <sup>marginibus tuberculatis</sup> integerrima trans-  
versim <sup>sub</sup> nervosa, glabra, costa pilosa. Petioli basi <sup>basibus</sup> revergentes.

Petioles erecti laterales: flores gemini pedicellati, lutei  
Corolla tubu bif. tripollicari limbo laciniato rotundato

*Apocynum scandens* amplissimo flore luteo Plum. cat pag. 2  
ex herb Vaillant

fermentosa Alkamanda

Habitat St. Domingo herb. trisf.

Folia petiolata, opposita. Corolla palmata, profunde fissa. Calycis lacinae ovatae. Caulis scandens