

Alvè

minuta 4x

4xia minuta; foliis ensiformibus; scapo polystachyo; corollae faucibus ^{limbo} hyalinae
Striata nec hyalinae Faug. hort. Schoenbr. p. 10. t. 24.
Habitat in Cap. s. p. 4

4xia holosericea; scapo brevifloro; foliis linearibus ensiformibus; glabris;

28 ca

4xia

holosericea
minuta

1 *Dichotoma Aloe ramosa* ramis dichotomis, foliis ensiformibus serratis Len. Suppl.
p. 206. L.V. p. 330 - Thurb. Aloe - 1.
Habitat in Cap. bono spei 5

non vid.

2 perfoliata Aloe foliis caulinis dentatis amplexicaulibus vaginantibus, floribus corymbosis
Cernuus pedunculatis subcylindricis Len. h. v. p. 337.

arborescens Aloe africana caulescens, foliis magis glaucis eadem amplexentibus et
in maiorem obtusam desinentibus Com. p. 181. 60. 8. 17. var. 44. 8. 44.

aloe arborescens foliis amplexicaulibus reflexis, margine dentatis, lobis
cylindricis, caule fruticoso Mill.

africana B.

aloe foliis latioribus amplexicaulibus, margine et dorso spinosis, flori-
bus spicatis, caule fruticoso Mill.

barbadosi V

aloe foliis dentatis erectis succulentibus subulatis, floribus luteis in thyso
dependentibus Mill.

succotrina d

aloe vera foliis longissimis et angustissimis, marginibus spinosis, floribus
spicatis

purpurascens E

foliis purpurascensibus subtus inferne maculatis: maculis parvis
subrotundis Hort. kew. 1. p. 466.

glauca G

Aloe caule brevi, foliis amplexicaulibus bifariam versis, spinis marginis erectis, floribus
capitatis

lineata $\frac{1}{2}$ foliis lineatis spinis rubris Hort. kew. 1. p. 467.

ferox

at Aloe foliis amplexicaulibus nigricantibus undique spinosis Mill.
saponaria Aloe africana maculata spinosa minor Dill. Elth. 10. 8. 15. fig. 16

obscura K.

aloe foliis latioribus amplexicaulibus maculatis margine spinosis, floribus puratis

Mill.

semulata λ foliis maculatis marginibus et cernis apice semulatis Hort. kew. 1. p. 467.

suberecta μ foliis planis suberectis marginibus et pagina inferiore spinosis Hort. kew. 1. 1.

depressa ν Aloe (brenonibus) foliis amplexicaulibus utraque spinosis, floribus puratis

Mill.

humilis ξ Aloe africana humilis, spinis inermibus et semiosis obsita Com. prod. 77. t. 26.
var. 46. t. 46.

metoformis θ Aloe africana metoformis spinosa Dill. Elth. 21. 8. 17.

brevifolia π foliis ovatis brevibus dispersis subtus tuberculatis Hort. kew. l. c.

adde reliqua varietates et synonyma ad adductis

Alto

14 *Spicata Aloe* floribus spicatis horizontalibus campanulatis, foliis caulinis planis
amplexicaulis dentatis Lin. Suppl. p. 205. L. V. pag. 330.

Habitat in cap. b. p. 3

Differt a *perfoliata* spica et figura foliorum. Optimum Gummi resinam
Aloes probet Lin.

in herb. Desf.

meta A. caulescens, floribus racemosis reflexis cylindricis, foliis
eniformibus dactylatis exsert. parte persistentibus.

Com. hort. Amst. 2.7.5

non vidi

Stenocarpus

B. flavescens P. filamentis albis emarginatis, racemo corymbose, foliis
lanceolatis, margine subtilis sine mucronatis, floribus albis.
Tæqu. coll. 5. Hb. rarar. tab. 436

varietas thysoides

Inuata

A. caulescens, floribus racemosis erectis cylindricis, foliis
caespitibus inuato serratis reflexis

non vidi

Silybium Cal. imbricatis: squamis ^{appendiculatis} ~~exterioribus~~ margine apiceque
Spinosis; ~~exterioribus~~ appendiculis exteriorum refractis
in

viscosa Aloe subcaulescens, foliis imbricatis trifariis ovatis, floribus racemosis
Cernuus cylindricis Thunb. Alt. n. 13.

Aloe africana exata triangularis et triangulari folio viscosa Com. prol. 82.
t. 31. Tell. p. 7. t. 5. Dell. Elm. 15. 7. 13. f. 13.

Aloe ^{viscosa} floribus specatis infundibuliformibus bilabatis: calicibus quinque
resolutis: summa exata et

A. foliis trifariis canaliculatis imbricatis: apice patulis. Lin. S. V. p. 337.

Habitat in Cap. b. p. 27

varia Aletis

12 *Spiralis Aloe subcaulescens*, foliis imbricatis octofariis ovatis, floribus racemosis
recurvis Thurb. Aloe n. 14

Aloe africana exita rotunda, folio parvo et in acumen acutissimum exserto
te Dell. Cesth. 16. t. 13. f. 14. Commel. prol. 23. t. 32.

Aloe spiralis; floribus spiratis ovatis mucronatis crenatis: segmentis interioribus
concurrentibus et

Al. foliis caulinis sexfariis ovatis mucronatis Lin. S. V. p. 337.

imbricata a foliis spiraliter imbricatis

pentagonis, foliis quinguefariam imbricatis

Habitat in Cap. Spei

is variegata Aloe subcaulis, foliis trifariis pectis canaliculatis: angulis cartilagi-
nei, floribus racemosis cylindricis Thurb. All. n. 12

Aloe africana humilis, foliis ex albo viridi variegatis Commel. prol. 79. t. 20
var. 47. t. 47. T. ell. p. 74. 7.

Aloe variegata floribus racemosis cernuis subcylindricis, ore patulo aequali
Lin. Mont. 367. l. v. p. 337. et

Aloe foliis caulibus trifariis imbricatis erectis, angulis ternis cartilagi-
neis Lin. ib.

Habitat in Cap. bonospei

Corolla incarnata ore fissido: laciniis tribus interioribus alternis patulis
Stamina destituta. Stigma simplex Lin.

9 plicatilis Aloe subaeaulis, foliis linguiformibus lobibus diffinis flomibus saepe
pendulis cylindricis. Hort. kew. 1. p. 470
aloe africana arborescens montana non spinosa folio longissimo plicatili,
flora rubro Commel. Hort. 2. p. 5. t. 3.
aloe diffusa L. plicatilis Lin. spec. pl. p. 459
Vernara diffusa Medici. Theodora p. 70. t. 4.
Habitata Cap. b. spec. 5.

in herb. desiderat

V. f. Aloë

Linguiformis Aloe subcaulis foliis linguiformibus denticulatis glabris distichis,
floribus racemosis erectis cylindricis Thunb. Aloe II.

Aloe linguiformis; floribus racemosis erectis, corollis cylindricis, foliis lin-
guiformibus distichis patulis Len. Suppl. p. 206. L.V. p. 337.

angustifolia a. foliis angustioribus longioribus.

2 Aloe linguiforme Mill. Dict.

1 Aloe africana, floribus rubris, foliis maculis albicantibus ab utraque parte
notato Commel. Hort. 2. p. 15. t. P.

Aloe floribus disticha; floribus pedunculatis pendulis ovato cylindricis
Cuv. in Len. Spec. pl. p. 459.

aloe p. stipata; foliis linguiformibus distichis patulis Len. L.V. p. 337

crassifolia a. floribus latioribus brevioribus

Habitat in Q. i. spec. superbus

7 arachnoides Aloe acaulis, foliis trigonis cuspidatis ciliatis, floribus subsphaeratis
vis cylindricis Thunb. Aloe. 7.

Aloe pumila D. E. Lin. spec. pl. pag. 460.

a Aloe africana humilis arachnoides Com. prol. 78. t. 27.

pumila β. Aloe africana minima atrovirens, spicis herbaceis numerosis ornata
Boehn. Leg. 2. p. 131. cum fig.

Bradt. succ. 3. p. 12. t. 30.

Habitata Cap. b. spec.

longata Aloe: Coribus spicatis tubulosis inquetis subnatis oblique
dependentibus, foliis aggregatis dentato-spinosis Murr. in Com.
gott. 1789. p. 191. tab. 3 m. opus. vol. 2. p. 481
Aloe Trew. in Com. nov. 1744. p. 324 t. 3. fig. 10. 21.

in herb. Vesp.

margaritifera alvea ciliis foliis trigonis cuspidatis, pinnatis, floribus racemosis cernuis cylindricis H. III. n. 10.
4 minima Aloe foliis aggregatis radicalibus ovato-subulatis acuminatis mucronatis

Lin. l. v. p. 337 et

Aloe minima floribus pinnatis bilabatis: labio superiore erectiore: inferiore
recurvato Lin. l. v. p. 337. var. a. β. γ

major a. Aloe africana, folio in summitate triangulari, margaritifera, flore subind.

Com. hort. 2. p. 19. t. 10.

Aloe africana margaritifera, folio undique semicis numerosis pinnis
ornato Brad. Juss. 3. p. 1. t. 21.

minor β. Aloe africana margaritifera minor Com. hort. 2. p. 21. t. 11. Dill. Elth. 19.
t. 16. p. 10.

minima γ Aloe africana margaritifera minima Dill. Elth. Comon: prol. 43. Dill.
Elth. 20. t. 16. p. 10.

Habitus in Cap. box. p. 24

Hyacinthoides Aletris

5 - *verrucosa* Aloe caulis, foliis ensiformibus acutis papillofis distichis, floribus
racemosis reflexis Lavatio Theriac. Aloe. g.

+ Aloe verrucosa. Mell. Diet.

Aloe disticha B. Lin. Spec. pl. p. 459

+ Aloe africana flore rubro folio ~~tri~~ triangulari et verrucis albis artibus
ab utraque parte notato Com. herb. 2. p. 177. g.

Habitat in Cap. b. p. 7

in herb. Desiderat.

Disticha acaulis floribus racemosis ovato cylindricis curvis foliis longius
for. nubus *Distichis patulis* Lin.

~~alab. africana flore rubro, folio maculis albicantibus
ab utroque parte notata Commet. bot. 2. p. 17. t. 9~~

Habitat in africa 4

non vidi.

28 *Cardatum Ornthogalum raiemo longispino, folus lanceolato linearibus; corollis
patentibus, filamentis dilatatis: alternis cuneiformibus Hort. Kew. 1. p.*

442. 4

Habitat. in C. b. p. 4

Folia sesqui-pedalia basi plusquam pollicem latata. Scapus terstri-
pedalis. Pedunculi sparsi, pollicares sub flores anthesi patetia.
Bractea subulata sub hyalino dorso purpurea fientia longitudine
pedicellorum. Petala linearia alba dorso viridia obtusiuscula
filamenta petalis breviora, alterna latera cuneiformia

non vidi

13 retusa aloe acaulis, foliis quinque fariis deltoideis Thunb. al. n. 14.

Aloe africana, brevifimo crassifimoque folio, flore viridi. Commel. hort
2. p. 11. t. 6. Till. ref. 6. t. 5.

Aloe retusa, floribus spicatis triquetris bilabatis, labio inferiore revolutis et
aloe foliis caulinis quinque fariis rhomboideis ventricosis, triquetris planis
ex partibus Len. l. V. p. 337.

Habitat in Cap. b. spei

Flores semellenni Al. pumila.

6 *Carinata* Aloe acaulis foliis acinatiformibus papillofis, floribus racemosis

Cornu Curvatis Hort. kew. 1. p. 469

Aloe africana sespilis, foliis carinatis verrucosis Dell. *Elth. 22. t. 10. fig. 20*

Aloe carinata Mill. *Diet.*

Aloe diffracta & *Spec. pl. p. 459.*

Aloe africana sespilis, foliis carinatis verrucosis Dell. *Hort. Elth. 22. t. 10.*

fig. 20.

Habitat in C. bonopietz

7 maculata Aloe subcaulis, foliis aenaciformibus glabris petio, floribus racemo
fo. cernuis curvatis Thunb. Aloe 10.

multiflora a. foliis acutis

Aloe foliis linguiformibus variegatis, floribus pedunculatis cernuis, ore
inæquali Mill. ic. 195. t. 292.

obliqua β. foliis obtusis cum acumine

Habitat in cap. b. spec. 7

humilis a. aculis floribus racemosis reflexis cylindricis, foliis trigono-
subulatis aculeatis

Com prol. 7.26

non vidi

pendens A. pedunculata racemose asurgentibus, racemis pendulis
Joseph. fl. arab. p 74

non vidi

aloe mantima

ad littora maris zeylonae hongi

Scapus teres adpressus squamis lanceolatis. flores in racemo longo
natisissimi breve pedicellati pollicares

Speciem ob defectum foliorum determinare nequeo