

Alpinia

Trinitus in Alpinis localis, et siccatione dissepimento evanescent et observatio
no Richardi

racemosa A. racemo terminali spicato floribus alternis, neitani Cabia
trifido; foliis oblongis acuminatis *sp. podor. p. 11 off. pag. 5*
Zingiber sylvestre minus, fructu a caulium summitate Sloan
herb. 1. p. 165. & 105. fig. 1.

Alpina racemosa alba, cannaioni foliis Plum *ic: 18. & 20. ?*

Alpina racemosa *Lin. Spec. p. p. 2.*

Amomum alpinum racemosum longissimum foliis spathis
bifloris neitano uncinato Rottb. in Coll. Soc. med.
Havn. p. 245. tab. 2.

Habitat in sylvis depressis submontanis amenis & meridionalibus
Plumierii plantam vidi in herbano Senariensi

Caulis vaginatus. Folia elliptica, acuminata, racemis terminalibus
spatha lanceolata, pollicari. Pedicelli biflori. Spatha partialis oblonga.
an eadem ac Linnaeo

non vidi

comosa σ *Spica terminali comosa, bracteis flore longioribus.*
coloratis foliis oblongo-ovatis pubescentibus.
aliqua comosa Jacq. coll. 4. pag 112.

Habitat in Casuaris γ

Caulis plures basi pollicem crassi superne versus digiti crassitie, s. pedu-
les, teretes, vaginis fuscis hispidulis persistentibus vestiti, panum flexuo-
si simpliciter. Vaginae in superioris caulis parte oblongo-lanceolatae
cappitatae, panum undulatae, conatae utraque villosula mollia
sempredalea. Spica terminalis densa, comosa e bracteis lanceola-
tis-acuminatis sessilibus villosulis binariis demum reflexis
vires-janguineis. Floe in parva bractea eoque longitudinis
Perianthium rubens villosum. Petala tria, dorsale latius. Nec fornum
conaliculatum quinque-dentatum petalo dorsali oppositum. Stigma
infundibulaeiforme Jacq.

occidentalis A racemo radicali composito erecto, nectario apice emarginato,
capsulis trilobulatis, foliis lanceolato-ovatis glaberrimis
Sav. prodr. p. 11. t. 6. loc. ind. occident.
Habitat in Jamaica Domingo &
Alpenia jamaicensis Gort. de fern. p. 36. tab. 12.

non vidi.

Galanga Maranta Calmofolii, foliis lanceolatis subsplibus Lin. S. V. p. 57, 77
Sw Galanga Rumph. Amb. 5. p. 143. t. 63. 1
H. p. 8 Habitat in India aequosa

Alpinia Galanga racemo terminali laxis floribus alternis
natis lobis emarginato, foliis lanceolatis v. o
Arnozan Galanga spica caulina erecta, spathe
subtrifloris, capsula trigona ovata glabra leucis
Fl. Cochinch. p. 7.

non vidi