

Alpine

1. media A. petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis
2. segetalis A. petalis integris foliis subulatis
3. mucronata A. petalis integris brevibus foliis setaceis, calycibus angustatis

Legitimi Alpinae petalis integris brevibus, foliis subulatis *Plan.* Mant. 359. L.V. p.
240

Alpinae legitimi, gramineo foliis unum latum spectantibus *Saill. parif.*
P. tab. 3. fig. 3.

Habitat *Parifis* O

Planta digitalis vel *Spithamea filiformis* a. ca. erecta dichotome ramosa ramis
terribus glabri purpurascens. Folia unguicularia basi subconnata
Pedunculi ex dorsum caulis ^{solitarii} et terminales plerumque tres cum rudimentis
ramulorum capillares. Calycis lanceolati striati. petala calyce breviora
Specimen a *Gussone* missa *floribus* 10.
ab *Arenaria tenuifolia* mihi non diversa videtur

propr. generi *Rubi* *Stipulicida* ei datum uti et *Hol. cordat.*

media affine petalis bipartitis, foliis ovato cordatis Lin. l. v. pag. 298 Flor. D. tab
525. tab. 430

affine minor Dod. pempt. 29.

affine media Bauh. pin. 250

Habitat in Europa cultis ☉

Caules filiformes, debiles subramosi glabri. Folia petiolata, opposita
semianquiculana glabra, cuspidata peduncululi axillares et ter
minales; uniflori capillares. Calycis foliola lanceolata pubescentia
marginem membranacea
variat Hamenibus 10

Thunb. & Japonia magis asperulata Area serpyllifol. quam aff. mediam herb
Royer

muconata Alfine petalis integris, ^{brevibus, serratis calycibus angustatis} foliis subulatis ^{ren. Mart. 35 p. l. v. pag. 290}

Alfine pti: Sequer Suppl. p. 174.

Alfine foliis filiformibus, pungentibus, calycibus angustatis Hall. hist.
n. 070. Tab. 17.

Habitat in Helvetia et Galloprovincia ⁴ ^{posticiana} ^{caulina setacea}
Folii ad radicem congesti subulata ^{curvata rigida}. Caulis palmari
ramosus. Flores ex apice ramulorum plurimi congesti. Calyces lan-
ciolato-attenuato glabro striato margine membranaceo. Peta-
la brevissima. Facies arenaria

plura axilla-
res gemin
quiculares

arenaria fasciculata forte eadem
an mea rem muconata