

Alstromena

Alströmneria

Habitat herb. Desfont.

Caulis volubilis, angulatus, glaber. Folia petiolata, bi-pollicaria, lineolata
attenuata, striata, glabra, subtus pallidiora. Pinniculus terminalis. Pedicelli squa-
mibellati, 3-4 pollicares, quadriflori. Flores racemosi, vix pollicares. Petala
exteriora cuneata, lateralia interiora subperthulato oblonga. Bractes oblon-
go, unguiculares. Petioli plani, terti

multiflora *Alstromeria*

Habitat her. herb. Gussf.

Caulis volubilis, glaber. Folia petiolata, alterna, sesqui pollicaria, lanceolata, attenuata. Umbella terminalis, multiflora. Pedicelli pollicares, villosi. Corolla vix pollicaris, mutans. Petala externa lanceolata, acuta, breviora, interna unisiformia. Involucrum lanceolatum.

1 peregrina Alstromera caule erecto, corollis campanulatis rectis, foliis linearibus lanceolatis
lati ~~foli~~ len. S. V. pag. 338. Ann. Acad. b. p. ²⁴⁸ ~~277~~ + cum fig.
Hemere allis floribus purpureis maculatis Sewall. penic. 2 p. 711.

^{t. 5.}
Habitat in Penethima 4

Caulis prostratus, crassitie penno columbino erectus teres simplicis foveis
Folia sparsa plurima ^{teshla} ~~recurva~~ linearibus lanceolata, recurvata,
versu basin contra solem inflexa, et latus superior evadit inferius
~~integerrim~~ obtusiuscula, 13 nervia, carisima ~~superior~~ terminalia 4-5.
sexta illatim digesta. Pedunculi terminales, 4-7. rigidiusculi erant
fovea monophylli, uniflori longitudine foliorum. Petala alba, rubro
maculisque purpureis punctata

2 pulchella *Alstromera* caule erecto, corollis reflexo-patentibus omnibus acutis, foliis
lespibus, pedicellis involucri brevioribus *Lin. Suppl. p. 206 + S. V. p.*

330.

Habitat in America meridionali &

Habitu et structura simillima *A. pelynae*, sed folia angustiora, caulis involucri
irregulari terminatus, & foliis majoribus exacte petiolatis, resupinatis
Pedunculis nudi, simplicissimis, uniflori. Flores 4. s. 6, subcernui magni
tudine *A. pelynae*, irregulares. Petala a basi patentia, recurvata, acu-
ta, alterna minora, alba, apice rubra, basi striata, sive rubro puncta
tata *Lin. l. c.*

non vidi

3 Lighta Alstromenā caule erecto foliis spatulato oblongis, pedunculis umbellari
volueris longioribus Corolla bilabata Lin. Suppl. p. 207 + L.V. pag. 330. #
Hemerocallis floribus purpurascens Jacq. Ternull. peruv. 2. p. 710. 7. 4
Habitat in Lima.

Caules perles vestiti foliis subulatis, appressis, terminati foliis spatulatis
oblongis, repunatis, in rosam fere positis. Caulis floriferus vestitus foliis
subulatis, appressis terminatis involucri breviori. Pedunculi paucissimi
simplicissimi, rudi involucri longiori. Corolla hexapetala, bilabata.
Petala tria superiora majora, alba, basi punctata, apice rubro maculata
Petala tria inferiora breviora, in primis infimo, fere subulata, rubra.
Filamentis petalis inferioribus longioribus, deflexis, rubra. Anthera didy-
ma luteo. Pistillum rubeum. Spectabilis floribus magnis Lin

Auswahr schon u. felt. Plant. Tab. 96

Planta sub hoc nomine in horti obvia cum figura
Sew. parum convenit. an alia species?

4 *Salsella* *Alstromeria* caule volubili, foliis petiolatis lanceolatis acuminatis, umbella
ramosa, pedunculis involucri longioribus bracteatis laxis Lin. Suppl. p. 330

206. & L. V. pag. 330.

~~*Hemion*~~ *Salsella* *allii* *andensis*, floribus purpureis Berwill. penus 2. p. 710. t. 6.

Habitat in ama 4

Polia nervosa repunata. Petioli nudi. Involucrium polyphyllum sub-
latum, reflexum. Pedunculi pauciores elongati, apice subhiflori. Solum
florale ad ramificationes pedunculorum. Petala erecto patentia, obdu-
siu scila: exteriora rubicunda; interiora viridientia Lin. L. C.

ovata Alstromena caule volubili, foliis lanceolatis, supra lanuginosis subtus laevibus
floribus umbellatis, Cavan. vi: 1. pag. 54. Tab. 26

Habitat in Peruvia

Caulis folia contrarium volubilis, tripedalis, gracilis. Folia alterna, sessilia
acutissima basi in petiolum brevem acuminata, repandata. Involucrum
polyphyllum ^{antheris} foliis inaequalibus revolutis. Corolla petala 6 in tubum
approximata 3 exteriora corollae apice viridia: interiora viridia apicem
versus ^{nigro} punctati. Germina 3-fidula. Stigmata 3. Capsula globosa diamet
ro pollicari tuberculata 3-valvis polyperma Cavan.

multiflora Alstromera caule volubili, foliis petiolatis lanceolatis acuminatis, umbella
simplici, pedunculis bracteis brevioribus, petalis alternis truncatis Lin. Suppl.
p. 207. & R. V. p. 330

Habitat in America meridionali

Structura A. salpello ad petioli marginem rugosum, nec umbella pedunculata
Involucrum foliolis laciniosis, pedunculi involucro et flore brevioris, sim-
plicissimi nudi. Floris magnitudine salpello. Petala 3 extenora
breviora, angustiora intima. interna truncata s. emarginata cum
alumine Lin. l. c.