

Amaryllis

Speciem amaryllidis determinatam ad A. B. B. B.  
Charact. specimen uti et ordo emendationis reddenda

ornata Amanitli corollis fimbriatis basi tubulosis: tubo spatheque limboque longiori cuncto,  
limbi laciniis oblongis aristatis: lacinia infima denticata concava Hort. Kew  
1. p. 41 0  
Habitat in Guinea 4

non vidi



*Ciliaris*  
~~*Guttata* *Amaryllis* *spatha* *multiflora*, *corolla* *sexpartita* *reflexa*, *foliis* *ciliatis* *Lin. S. Suppl.*~~

~~p. 195 \* S. V. p. 320~~

~~*Bulbus* *oblongus* *ethiopicus*, *foliis* *guttatis* *et* *ciliis* *in* *spatula* *pelotis* *Bregm. cent. 8. 39*~~

~~*Amaryllis* *ciliaris* *spatha* *multiflora* *foliis* *ciliatis* *Lin. spec. pl. p. 422 \**~~

~~*Amaryllis* *guttata* *L. V. pag. d. 13. p. 265.*~~

~~*Hemeranthus* *ciliaris* *L. V. d. 13. p. 261.*~~

~~Habitat in Cap. bono spec.~~

~~Folia plana linearia, pollicis latitudine, bipalmaria longitudine, margine  
albo ciliatis  
Sanat figura foliorum, latitudine et longitudine etiam ciliarum colore~~

planta dubia

Submersum Orontium



1 lutea Amaryllis spatha Indurisa, corolla sepalis campanulata erecta basi brevis tubulosa, staminibus erectis: albiculis brevioribus Hort. Kew. t. p. 415  
Rav. is per autumnalis major Clus. hist. l. p. 164.

Polekium luteum l. majus Bauh. pin. 69.

Amaryllis lutea: spatha uniflora, corolla aequali, staminibus frutis  
Lin. l. v. p. 319

~~Amary~~  
Habitat in Hispania, Thracia, Illyria &

Folia linearia angusta scapo longiora. Scapus spathamous.  
Spatha monophylla membranacea tubo corollae brevior. Sepalis  
lacinis corollae oblonga rotundata alternis angustioribus  
ma simpliciter

1. *Tubipatha* *Amaranthus* *spatha* <sup>uniflora</sup> (*monophylla* *tubulosa* *bifida* : lacinae corollae longior  
dine tubi  
*Amaranthus* *tubipatha* : *spatha* *monophylla* *tubulosa* *bifida* *uniflora*  
*pedunculo* *spatha* *duplo* *longiore* L'Herb. Bot. Angl.

Habitat in Boreana &  
*Taiwan*

*Spithamea* *tenuis*. *Solia* *linearia* *angusta* *altitudine* *capiti*.  
*Capus* *erectus*. *Supra* *medium* <sup>capiti</sup> *spatha* *pollicari* *laciniis* *pubulatis*  
*pedunculo* *brevis* *orbis*. *Corolla* *pollicari* *lacini* *ad* *medium* *divisa*  
*tubus* *superne* *parum* *amplior*. *Laciniis* *oblongis* *multis* *ornato*

~~amandi~~  
Sic hujus generis cum German superum desunt ac vana L'Herb. Bot. Angl.



1-2 Tubiflora Amanyllis fruthe uniflora diphylla, corolla infundibuliformis,  
Tubo longissimo L. Herbar. bot. Arg.  
Helio-narcissus croceus monanthos Sewal. off. 3. 29. 7. 20.  
Habitat in arenosisimo 4

non vid.



Amaryllis

Habitat in Libano dedit Billardier

Caulis erectus, teres, glaber, striatus. Folia pithamisa, linearia, glabra. Peduncul.  
axillares et terminalis, bi-3 flori: pedicelli uniflori: terminalis 2. sp. ven-  
flori, pedicelli laterales bi flori, terminalis uniflorus, umbellati. Petala  
la linearia, pollicaria, stramineo longiora. Bractea arida, lanceolata

Amaryllis

Habitat in monte video Comneson. herb. hies.

Bulbus unicatus. Scapus semipedalis, erectus, uniflorus. Folia linearia, saepe breviora. Spatha remota, tubulosa, bifida, pollicaris: laciniis lanceolatis, attenuatis. Corolla rubicunda, vix pollicaris: laciniis ovatis acuminatis. Stamina corolla dimidio breviora.

alii spatha biflora altior ac specie diversa

exigua Amaryllis

*Solihico nanus* hispanicus pumilus odoratissimus herb. Tournef.

Amaryllis exigua

Habitat in Hispania et Tingida Schreb.

Spatha interdum biflora.

Schreb. Act. Haf.



Habitat in monte Libano Lib de Cesf

Caulis semipedalis, glaber. Folia linearia, enspiroria, fineta, glabra, ac  
titudine caulis. Pedunculi <sup>inequaliter</sup> terminalis et umbellati. Spitha linear  
lanceolata, margini membranacea, pedunculis multoties brevior  
Petala polluciana, linear lanceolata, corulea, alterna, et bene  
acuminata. Germe oblongum

confer cum Willard.

2 paniculis Amarillis spatha diphylla, corolla infundibuliformi equali: laciniis revolutis,  
filamentis interatis: alternis brevioribus Hort. kew. t. p. 415 \*

Habitat in C. bono spei

Solum radicale, lineare, inferne angustatum. Scapulus, palmatis, virenter. Flores  
terminalis solitarius: spatha glabra lineari subulata, basin invicem amplexa,  
tubo corollae longiora, virentia. Tubus corollae uncialis, albidus, externe lineis sex  
elevatis notatus, interne lineis sex rubris cum prioribus alternantibus. Limbus  
cuneo ovato-oblongo, acuto, reflexo, tubo longior, extus albidus, intus latentes  
filamenta filiformia, tubo infra faucem inserta, apice inflata albidis, tria  
interna breviora. Germen oblongum stylus filamentis longior albidus. Stigma  
trina rubicunda, a pice alba

non ordi



capensis Amanyllis



2 atamafio Amaryllis spathe bifida, corolla pedicellata campanulata subsquali erecta  
basi brevis tubulosa, filamentis declinatis aequalibus Hort. Veiv. 1. p. 416  
Lilio narcissus indicus pedicellatus monanthos albus Monf. h. 2. p. 366. f. 4.

t. 24. fig. 4.  
Lilio narcissus leiflow carolinianus, flore albo singulari cum rubra  
linea diluta Pluk. alt. 220. t. 42. fig. 2.

Lilio narcissus vernus angustifolius, flore purpureo declinato Barr. Fi. 944.

Lilio narcissus virginianus Cataeb. Carol. 3. p. 12. t. 12

Amaryllis atamafio: spathe uniflora, corolla aequali, pistillo declinato  
to Lin. l. V. p. 314

Habitat in Virginia?  
Carpus semipedalis tenuis. Spathe ~~bifida~~ <sup>laciniis lanceolatis pubulatis</sup> sesquipollicaris pedicello  
congruo. Petala lanceolata

spathe acuta

4 *formosissima* *Amaryllis* *spatha* *indivisa*, corolla pedicellata bilabata nutante profun-  
de sexpartita, genitalibus declinatis Hort. kew. 1. p. 416

*Lilium* *Narcissus* *Jacobus*, flore sanguinea nutante Dill. Elth. 1795. t. 162. f. 196

*Amaryllis* *formosissima*: *spatha* *uniflora*, corolla inaequali, petalis tribus  
genitalibusque declinatis Lin. L. V. p. 320

*Amaryllis* *formosissima*: *spatha* *indivisa* *uniflora*, corolla bilabata  
sexpartita, petalis inferioribus genitalibusque dependentibus  
L'Heret. f. Angl.

Habitat in America meridionali, introduit europaeis 1593. 7

Capus semipedalis caeteris eius sita penno asperna. *spatha* bifida  
laciniis lanceolatis, per purpureas nervi obscurioribus. Pedunculus  
truncus biflorus. Petala una angustiora, spatio parvo supra  
basis tantum connata

sanat *spatha* *indivisa*



maculata A. spatha diphylla linear, flore pedunculato genitalibus declina  
si Hercl. sed. Ang. pag 10

non vid.

clavata A. protha biphyllo subulata, corolla clavata L. Herod. sect. Angl.

non vidi



Chilensi A. matha subhyloa subdiphylla: floribus pedunculatis foliis linea  
nibus Fevill. per. 37. 21.  
Habitat in Peru

non vidi

5 regina Amaryllis pedicellis divaricatis subgeminis, corollis campanulatis breviter tubulosis  
nuda artibus; faucibus tubi hispida, foliis lanceolatis patulis Hort. Kew. 1. p. 416

Lilio nani sicut indicus Pluk. alm. 220 t. 246. fig. 2.

Amaryllis regina: spatula multiflora, corollis campanulatis sycalibus  
undulatis, genitalibus declinatis L. V. p. 320. Mult. G. 16. t. 23.

emose pulptonis (rebus 24).

Amaryllis regina: spatula subbiflora, corollis basi tubulosis campanula-  
tis, quinque partitis, faucibus tubi hispida L. Herbar. Hort. Angl.

Habitat in Cantabris

~~Folia lanceolata altitudine sapi. Capis crasptis penne  
columbina. Spatula diphylla. Foliolis terptudine pedicellorum  
Pedicelli bipollicares. Flores pedicello longior. Tubus pollicaris  
lacrimis elliptico purpureo basi albis. genitalia lacrimis  
breviora~~

non vidi.



6 purpurea Amaryllis corollis subgeminis erectis usculis basi tubulosis, fauce & tubi glabra,  
foliis linear lanceolatis Hort. kew. 1. p. 417  
Prinum speciosum; foliis eripiformibus, corollis campanulatis. Inbus laciniis alternis  
calloso unguiculatis Lin. suppl. pag. 195 L.V. p. 319.  
Amaryllis speciosa: spathe subbiflora, corollis erectis basi tubulosis campanulatis  
subquinq. fidis; fauce tubi glabra L<sup>9</sup> Hort. bot. Angl.  
Habitat in C. bono spei ?  
Elocis sanguineo-purpurei, magni umbellati Lin.

non d.

Spuriali a. spathe diphyllo pauciflora, pedunculis filiformibus  
longissimis, foliis subulatis L'herit. bot. angl. p. 10. t. 13

non vid.



7 equestris <sup>Amaryllis</sup>  
pedicellis geminis erectis spatula brevioribus; tubo siliiformi horizontali, lim-  
bo oblique patulo sursum curvo, faucibus pelosa Hort. kew. 1. p. 417.

*Lilium rubicundum* Menan. Journ. 22. 7. 22.

*Lilium americanum* purpureo flore, Belladonna dictum Herm. parr. 194. c. 15. f. 1.

*Amaryllis dubia* Lin. Icon. acad. P. p. 254

Habitat in Andra occidentali 21

Folia lanceolata altitudine scapi. Scapus crispis pennis colum-  
bino. Spatha biphylla: folioli longitudine pedicellorum  
pedicelli bipollicares. Flores pedicello longiores tubo pollicia-  
ri lacrimis elliptico purpureo basi albedo. Genitalia lacrimis  
breviora.

*Luteus Aphodatus*



10 reticulata Amaryllis corollis geminis basi tubulosis nutantibus; fauce tubi glabra,  
capo compresso, foliis oblongis basi attenuatis Hort. kew. 1. p. 417

Amaryllis reticulata: spatha submultiflora, corollis nutantibus  
basi tubulosis limbo reticulatis, foliis oblongis L'Herit. bot. Auzl.

Habitat in Brasilia &

Petalis transverse venosis diffractis. Saux glabra. L'Herit

g 13. *Belladonna* *Amaryllis* corollis erectis, sepalis hexapetalis: laciniis planis, limbo compresso  
foliis acute canaliculatis obtuse carinatis glaberrimis Hort. kew. 1. p. 417  
*Lilium nanis* fusi polyanthos, flore incarnato, corollis campanulatis  
~~naque~~: fundo ex luteo albo fiente Sloan Herb. 1. p. 244. Tab. thes.  
1. p. 25. t. 17. fig. 1.

*Amaryllis* protha multiflora, corollis campanulatis aequalibus ungue  
reflexis, genitalibus declinatis Lin. s. v. p. 320 \* Mill. ic. p. 15. 8.  
24 *Cerro sculptor*. retius 23.

*Lilium nanis* fusi jacobaei-phoeniceus indius polyanthos Bavel. fr.  
1036. 1039. 1040

*Amaryllis* belladonna. floribus umbellatis pedunculatis, subhexapetalis  
foliis canaliculatis

Habitat ad C. b. per

Bulbus viridis. radix subcompressus. Corolla regularis, cam-  
panulata incarnata, fundo viridi albicante. Petala 13. intris-  
apice reverso. 3. interna basi ciliata. Stylus niger. Stigma trifi-  
dum Lin.



10 vittata Amaryllis corollis pedicellatis cuneiformi-infundibuliformibus, petalorum exteriorum  
nerviis internodiis margini donatis, scape tereti, stigmatibus sulcatis Hort  
New. 1. p. 410.

Amaryllis vittata: spatha multiflora, floribus pedunculatis subcorollatis  
petalis exterioribus margine bibeis L'Heret. fest. Angl

Habitat

Petala inferne connata in tubum carnosum, sed margines externorum  
ad basin liberi L'Heret

Folia pollices binoi lata sequipedalia linearia obtusiuscula, margine  
tenui crispata. Spatha dyphylla foliis lanceolatis longitudi-  
ne pedicellorum. Pedicelli 5. 6 tri-pollicares erecti. Corolla pedi-  
cellis dimidio longioribus

13 Longifolia Amaryllis corollis pedicellatis basi tubulosis: tubo curvo brevi, limbi laciniis carcolatis obtusis, foliis lato-subulatis canaliculatis apice flaccis.  
Dj Hort. Kew. 1. p. 419

Lilium africanum humile, longissimis foliis, polyanthos saturato colore purpurascens Heron. parad. 195. t. 195.

Amaryllis longifolia spatula multiflora, corollis campanulatis aequalibus, genitalibus distinctis, sicapo compresso longitudine umbellata  
Lin. l. V. p. 310

Amaryllis longifolia floribus umbellatis pedunculatis basi tubulosis sexpartitis, foliis sicapo duplo longioribus L. Hort. bot. Angl.  
Habitat in cap. b. mei 4

Amaryllis longifolia Crini species Thunbergia

Corol basi tubulosis spatula 12-20 flores non d. an longifolia Jacquin Coll. 4. p. Fe nos tab 362



14. *revoluta* Amaryllis corollis pedicellatis: tubo filiformi brevi curvo, foliis lineari-bus  
angustis canaliculatis longis ab obtu flaccidis Hort. kew. 1. p. 419\*

Habitat in C. bona pui 4

Folia bipedalia, semineam lata, canaliculata. Scapus pedalis. umbella  
4-6 flora. Flores suaveolentes. Tubus trigonus, virens, inflexus. laciniis  
bivinciales, intus albo, extus primum medium dilute rubentibus, ad me-  
dium *revoluta* H. K. l. c.

Amaryllis *revoluta*: spathe multiflora, corollis breviter pedicellatis, basi  
tubulosis reticulatis, laciniis corollae *revolutis*, foliis lineari-bus & *revolutis*  
Lect. Angl.

non vidi

15 aurea Amaryllis corollis pedicellatis erectis pedalis infundibuliformi - clavatis subhexa-  
petalis: laciniis linearibus lanceolatis, genitibus rectis, foliis linearibus erectis  
canaliculatis margine reflexo glabris Hort. Kew. 1. p. 419 &  
Habitat in China &

Folia carinata, margine parum reflexa, sesqui pedalis, vix unam lat. Scapus  
parum compressus, vix bipedalis. Spatha diphyllo lanceolata, marcescens  
triumfida, 5-glossa. Pedicelli inaequales, longiores uncales, ad basin bractea  
supplenti membranacea, lanceolata, pedicellorum longitudine. Corolla lutea  
tubus trigonus vix semuncialis. Limbi laciniis linearibus lanceolatis, apice in-  
crassato, subuncinato, duas cum semuncia longa, obtuse cuneato, carinis vi-  
rescentibus. Filamenta laevi inaequalia, recta: tria alterna corolla longiora,  
alterna breviora, albida. Anthera linearibus oblonga, recta, pallide lutescentes.  
Germen ovatum, obtuse trigonum. Stylus filiformis rectus, filamentis longior,  
albidas. Stigma tripartita coruscum H. Kew. l. c.

Amaryllis latifolia: spatha multiflora, floribus pedicellatis subcili-  
conclis ~~rectis~~ basi tubulosis sexpartitis, laciniis linearibus undulatis, geniti-  
bus corolla longioribus L'Herit. sed Anz.

non vid.



19 radata Amaryllis petalis baccolatis undulatis, genitalibus deflexis divergentibus corolla  
duplo longioribus; Hymate obsoleto Hort. Kew. 1. p. 421.

Lilii Narcissus Trev. Seligm. t. 35

~~Habitat.~~

Amaryllis radata: fructu multiflora, corollis subhexapetalis lineamentis  
undulatis revolutis, genitalibus deflexis divergentibus, corolla  
duplo longioribus L'Herit. sect. Anzyl.

Habitat. 4

Cinnamomea A. collis subhexapetala lanceolata undulata  
genitalibus erectis colla brevioribus L'Herit. Sect. Anzyl. p.  
16. tab. 17.

non vid.



*Fatania pectinata* biflora petalis tubis apice reflexis, filamentis tubis  
congruentibus Pall. d. 3. p. 727. Tab. D. fig. 1.

non ord. - an hujus generis?

alba A. glabris declinatis, foliis linear-lanceolatis Forst. Deso  
pag 209

Habitat in Arabia

Species dubia mihi ignota