

Ammi

1. majus A. foliis inferioribus pennatis lanceolatis-oblongis serratis, superioribus bipinnatis multifidis
2. glaucum A. foliorum omnium lanceolatis
3. copticum A. foliis supero decompositis linearibus, femineibus mucronatis

Capillareum Ammi

Habitat in Carolina herb. Nees.

Caulis sempedalis, ramosis. Folia 2-3 pennata: pinnae capillares. Umbella multi-
radata. Involucra pennata, involuella simplicia. Semina oblonga, striata

maius
Ammi foliis inferioribus pinnatis lanceolatis serratis; superioribus mult
laxidis linearibus lin. l. v.

Ammi vulgare Dod. pempt 301.

Ammi majus Bauh. pin 159.

Habitat in Europa australi, Orientis vniuersi, ^{et ultra} arvis.

Caulis erectus striatus glaber sesquipedalis. Folium radicale
pedale penna vel bipennata quadrifida foliola
oblonga argute serrata bipollicaria altero latere breviori
alterna vel opposita stipula terminale bi p. p. trifidum
caulina bipennata folioli semper angustioribus pennis
pernatifidis vel multifidis laciniis linearibus mucrone
terminatis. Involucra polyphylla longitudo ne fere
radio hem pinnate pennis subulati. Involucella un
bellula longiora.

Specimen aliud in barbana Leyi foliis radicalibus
ternis pinnatis pennis pernatifidis laciniis ^{laciniis} linearibus
trifidis subinde geminis

oblongo - bipennatis multifidis
uncantibus

Lucius D.

maius
exis Ammi foliis inferioribus pinnatis lanceolatis serratis; superioribus mult
tifidis linearibus lin. l. v.

Ammi vulgare Dod. pempt 301.

Ammi majus Bauh. pin 159.

Habitat in Europa australi, Orientis vniuersa, ^{et ultra} arge.

Caulis erectus striatus glaber sesquipedalis. foliis radicalibus
pedalis pinna vel subbipinnata quadrifida foliola
oblonga argute serrata bipollicaria altero latere breviori
alterna vel opposita profolia terminale bif. trifidum
caulina bipinnata folioliis sensim angustioribus pinnis
non netifidis vel multifidis laciniis linearibus mucrone
terminatis. Involucra polyphylla longit. d. ne fere
radio hum pinnata pinnis subulatis. Involucella un
bellula longiora.

Specimen aliud in barbana Leyi foliis radicalibus
tri pinnatis pinnis non netifidis laciniis linearibus mucro
ni subinde geminis

oblongis - bipinnatis multifidis
linearibus

~~Quercus~~
folium Al. folii bipinnati: pennis pinnatis trifidis: primo costis
Communi verticillatis adnatis Scopoli fl. Carn. Tab. 10.

glaucofolium Ammi foliorum omnium Caenulis Cancroliis Guett. Pamp. 2. p. 433.

Lib. V. pag.

Lanceus petrous glaucifolius Bauh. h. 3. p. 58.

Ammi petroum glaucifolium perenne Monf. h. 3. p. 295.

Habitat in Gallia 7

Caulis sive unicus, pedalis cubitalis, quandoque in 3 ramulos.

Superius folia tenuiter petas glauca, raro glabra. Radicibus
breuiter petiolata. Clostuli parvi, semina parva subre-
bentia Lin

Am. gibberulum Bankf.