

Anethum

1. graveolens A. fructibus compressis.
2. foeniculum A. fructibus ovatis
3. segetum A. foliis cauliculis tribus, fructibus ovalibus

gracile A fructibus compressis Lin. S. V.

Anethum hortenfe Bauh. pin

Habitat inter Lusitania et Hispania segetes O

Caule erecto striato pedalis et ultra. Folia bipinnata
laciniis angustis linearibus in summa petala
umbello terminali

foeniculum a fructibus ovatis Lin

Toeniculum dulce Bauh. pin. 147.

β. Toeniculum vulgare germanicum Bauh. pin. 147.

γ. Toeniculum vulgare italicum, semine oblongo gustu acuto Bauh
pin. 147

δ. Toeniculum sylvestre Bauh. pin. 147.

Habitat ⁱⁿ Narbona, Aremora, maderis rupibus cretaceis
altitudo fere hominis stratus glaber ramosus foliola
bif. tripinnata folioli fetacei longis bipollicaribus
et ultra. umbella oppositifolia. Semina dorso squa
costata

Legitum a foliis caulibus tribus, fructibus ovalibus Lin. mant. 219 * h. v. p. 291.
Faequ. hort. 2. v. 132.

Anethum sylvestre minus Bauh. pinod. 76. pin. 247.

Habitat in Lusitania Et Aegypto ☉

Caulis pithameus. Vexi teris glaucus. Rami 3. 4. patentes.
Petrilum membranaceus. Folia bis. 3 pennata filifor
mia foliolis alterne subversis fructus trii tribus elevatis

Anethum minus Gouan. Muffr. pag. 20

a gouanio habetur pro varietate foeniculi sola mag
nitudine diversa.