

Angura

1. *Inlobata* A. foliis trilobis

2. *pedata* A. foliis pedatis serratis

3. *trifolia* A. foliis ternatis integerrimis

Anguria

Habitat in Domingo herb. La Prev. le Paur
tota glabra. Folio petiolata, alterna, remota, pedata. foliola 3 nota, in
termedium petiolatum, bipellucan, ovato lanceolatum, lateralia parva
in duo extrosum curva, interior ovato lanceolatum, basi altero latere
brevius, uti intermedium, acuminata, exterior oblongum brevius, obtu-
sissimum, omnia nervosa-venosa, integerrima. Peduncululi laterales ge-
mini, foliis breviores: superne foeminei. Corolla lacine ovata.

Anyuna?

Anyuna peritophyllos parvo fructu Plum. Cat.

Habitat in America Herb. Fusf.

Folia quinato pedata. Follicola lanceolata attenuata, mucronata, subin-
tegemina: lateralibus extropium bifida, interdum inferne dentata uno albe-
rore, 3 polliciana, glabra.

pentagona Angura

Habitat in St. Domingo herb. Gusf.

Caulis angulatus, glaber. Folia palmata, petiolata, basi attenuata fere ad apicem
cum lobis petioli rotundatis, 5-7 lobis: lobis oblongis, acumineatis, utrinque
glabris, remote denticulatis, orculo armato utrinque punctatis; subtus pallidis
ru. Glandulae subtus in foliis ad insertionem petioli. Pedunculis axillares
gemini, alter uniflorus, pollicaris, foemineus; alter florum 3-5: alter
ni masculis.

trilobata a foliis trilobis Gaegu. Amer. tab. 156

Argemone fructu parvo, folio t. n. r. p. di Plum. spec. 3. p. 22.

Habitat in America

si abrupiulo ^{ovati} basi lobata

Habitus proscidentis. Folia magna lobi oblongi acuminati, plani
subdenti alata interdum integermina. Petioli longitudine
foliorum. Pedunculi masculini axillares, solitarii longi multi
flori, flores aggregati ~~simples~~ inodori menzati ^{dentiter} v. ^{ovatis}
unus post alterum ^{foliorum} Gaegu. fructus oblongus ^{ovatus} conolopis pro
singulis femine. semina quadrifida

folia sere quinqueloba, et ut nunc si abru

pedata a foliis pedatis serratis Gaerq. Amer. p. Tab. 155:

Arguria polyphylla, parvo fructu Plum. spec. 3. 4c. 23.

Habitat in America. 5

Caulis cirrhosus scandens, junior lignosus; apiculatus, junior foliosus
glaber. Folia ternata dentato-serrata, acuminata, nitida
petiolata alterna. Spiculis lanceolatis petiolatis; lateralibus
paulo brevioribus. Flores masculi radiales; foeminei pedunculati
plurimique gemini, uniflori axillares. Flores aurantii.
Poma pollicaria, crassitie digiti intermedii nitida viridis
semine longitudinalebus albis. Gaerq.

trifolia A foliis ternatis integerrimis Lin. S. V
Cucumis triphyllus, flore variegato Plum. Amer. D. S. t. 99.
Habitat in Domingo