

Anthistina

ciliata Anthistina. Lin. Suppl. p. 113. L. V. p. 123.

Andropogon quadrivalve L. V. pag 175 D. Oct. 13

Andropogon nutans panicula nutante, calycibus quadrivalvibus trifloris, flosculo hermaphrodito anfrato Lin. Mant. 3034

Habitat in India Orientali ^{inter flores femineas}

Caem multi pedales erecti teretes glabri laves nitidi. Folia

alternata linearia glabra margine retrosum scabra vaginam

versus rari ciliata ^{ultra tuberculata} ^{minuta} ^{insidente} ^{marginis} ^{superiore} ^{marginis}

compressa ^{ad axilli} ^{dividit} ^{brevis} ^{parva} ^{superiore} ^{marginis}

ciliata Pedunculi ex axilli ^{superioribus} ^{remoti} ^{solitarii}

vel gemini flores ^{racemosi} ^{racemi} ^{foliosi} ^{folia} ^{bovi}

^{ad} ^{marginem} ^{tuberculata} ^{pubi} ^{longi} ^{tuberculi} ^{insidentibus}

Calycis foliati ^{lanceolati} ^{apice} ^{pelosi} ^{flori} ^{masculi} ^{pediculi}

lati lineares

Caem. 9c. vol. 5. pag 36 Tab. 459

quarta Caem pag 36 Tab 458 conferenda cum Andropog. Lybani

47 folio brevioris

umbellae Anthemidi foliis involucrique nudis Petri obj. 3. p. 11. x

Habitat in Cap. b. p. r.

Caules compressi. pedunculi solitarii capillares biflori e vagina
duabus supremis foliis brevioribus. Calyx ut in ciliat. octennum
omnes tenentia

non vidi