

Antholyza

99. Antholyza ^{6-fida,} Coro tubulosa, ringens, recurva; lacinae
laterales labii superiores breviores.

caulis erectus, v. s. simplex

Spatha 2-lobis lob. nigris lacinae
duae laterales labii superiores breviores

Aethiopia 1 Antholyza foliis ensiformibus, ^{utrinque attenuatis} spathis oblongis mucronatis, spica
disticha
gladiolus aethiopicus, flore coeruleo Corn. canad. 19. 1. 79. Monis. hist.
2. p. 421. s. 4. t. 23. f. 1.

Hyacinthus africanus; foliis Colchici floribus terreneis Pluken.
tab. 195. f. 2.

Antholyza aethiopica; corollis incurvatis: labii quinquepartiti
lobis duobus alternis petalis majoribus lanceolatis Lin. syst. spec.
pl. 54

Antholyza aethiopica, foliis ensiformibus utrinque attenuatis ner-
vosis, spica oblonga disticha Thunb. prodr. 7. Anthol. n. 2.

Habitat in Cap. b. spec. 7

^{longitud. ut tera. 2. 2. 2.}
folia ^{parte tenuiore} ~~parte~~ inferne ~~valde~~ pollicem lata, inferne latera altero subito angustata,
striata. Spathae distantes, unguiculares, aequales. Corollae Vulbis
inferne ~~valde~~ gibbiformis, spatha longiora: lobi duo laterales crati,
acuti...

#. Scapus interdum
bipedalis

compar Schoenus culmo tereti nudo, spica composita, speculis geminatis huc Mant. 177
S. V. p. 95

Habitat in Cap. bono spici

Culminudi, teretes, laeves, pedales. ^{apice angulatus} Spica terminalis ex pluribus (saepe 6) con-
gesta. Speculo bino singulo rachicos, denti ^{alter festus alter brevis pedunculatus} festus, parvo, ovato, ferruginea.
Calyx distiche imbricatus squamis pluribus sterilibus; interno pari florifero
bifloro. Petalorum minima, subulata valvulis distantibus. Stamina 3 alba, ca-
lyce longiora. Germen stylo fere formi, semitrifido. Ovaryum florale
sub infimo pari specularum, linearis f. subulatum, erectum, tota spica
longius ~~huc nudo~~ ^{margini scabrum supremum brevius ferrugineo fuscisq.}
compositum
Schoenus scapo striato tereti: spicis glomeratis: bracteis subulatis
Rottb. gram. pag. 65. Tab. 10. fig. 4.

200

extimis lanceolatis internodiis ovatis lanceolatis

involucro diphylo subulato altero inferiore longiore

ringens 2. Antholyza foliis ensiformibus plicatis, scapo dichotomo villosa, spathis
lanceolatis, spica secunda
gladiolo aethiopico similis planta angustifolia Comm. bot. 1. p. 11. t. 41.

gladiolus flendus ritum referens Boissierii: suprema la cinia erecta
et fistulosa Breyn. ic. var. 21. t. 1. p. 1.

Antholyza ringens; corollae labiis divaricatis, fauce compressa.
Lin. syst. veg. 10.

Antholyza ringens; corollae labiis divaricatis, foliis ensiformibus plicatis,
spica secunda, spathis lanceolatis glabris Thunb. prodr. 7. Anthol.
n. 5.

Habitat in dunes Cap b. sp. 4

Folia plura, usque ad decem, plicata, sulcis interjectis profundis, lineis
elevatis flavescensibus pluribus nervosa, longitudine 8 cop. Scapus
profunde pubescens, supra brevis & niger, saepe ut pollicis axis,
totus foliis vestitus. Flores plurimi, approximati, purpurei, magni,
speciosi. Spathae basi villosae, sesqui pollicares. Corolla in ar
rectis, rictus amplius Thunb. l. c.

h. m. m. m.

plicata A. foliis plicatis, caule ramoso hirsuto, corolla nuceate staminibus
breviore. Lin. Suppl. p. 96. * L. V. p. 88.

Habitat in Cap. b. p. ei

differt a ruzgente habitu etia in eo quod organa genera
troni non adeo elongata ac in illa. Lin

plicata A. foliis ensiformibus plicatis, spicis secundis, spathe
ovatis villosis. Thunb. prod. pag. 7.

non vid.

Cunonia 3 Antholyza foliis ensiformibus utrinque attenuatis, ^{Stipos simplicissimos simpliciter glabros,} Spica distincta,
Spathis lanceolatis
Cunonia floribus sessilibus; spathis maximis Büttn. con. 211.

f. 1.

Antholyza Cunonia; corollis subpatronatis: labii lobis duobus exter-
nis latioribus adscendentibus Len. spec. pl. 54. Mill. ic. 113.

Antholyza Cunonia foliis ensiformibus glabris striatis spica ob-
longa distincta Thunb. prodr. 7. Anthol. n. 4

Habitat in Cap. b. spec. 4

Spica interdum secunda

Folia semiunguem vel parum ultra lata. Corollae labium superi-
us obtusum, cuneatum, quinque partitum: labiis tribus inter-
mediis minutis; labio latius latius quarta superiore
dimidio brevis obtusum. Spica

capillari Scirpus

Habita in Madagascari habemus.

habes

radians.

Nyctenaga

Habitat in ^{Casenna} America meridionali v. Pehr.

Similis N. flava et involucri foliolo ^{foliolo} ~~marginis~~ ^{multo longiora} ~~scabra~~: Spicae
plexures; octo, ~~omnes~~ una intermedia erecta, reliquae omnes undique
horizontaliter patentes: glumae corollinae inaequales. an modo
Sper & color fusci. Stamina tria. Stylus bifidus

~~1820~~
nervosa & Antholyza foliis ensiformibus quadrinerviis, spica oblonga
disticha Thunb. prodr. 7. Thunb. anth. 3. 3.

Habitat in Cap. b. spici 4

Scapus glaber foliis unquam lato, utrinque attenuato, quadrinervi
praeter nervi marginales. Flores distantes parvi. Spathae subaequales,
lanicolatae, acutae

Folia radicalia circiter tria vel quatuor, longitudine fere 8 C. ap. i.

Scapus flexuosus, pedalis et ultra. Flores approximati in spica
ovata, subfastigiata, car. mucin. carnati. Spathae ovatae, brunnea
tubo multo breviores. Thunb. l. c.

~~Habitat in Cap. b. spici 4
in Aug. 1809~~

~~Forficaria. J. culmo foliis ovato mucos. fructu Vermorelium. Verum foliis multo~~

ciliatus L. Culmo & in quibus nudo, umbella simplicis spicis ovatis in

Pluk. 91. fig 4

glacius. Folia radicalia ciliata, glabra. Culmus pedalis, obtuse trique-
ter. Umbella terminalis, simplex. Flores conferti in capitulo. Antherum
6-7 phyllum, umbella 4-5 pila longior herb. Hist.

~~non~~

herb. ex herb. V.

floribus tenuiores, non adeo rubicundis Caryophyllacei. Scapus tripedalis. Folia variosa

Burm. l. c.

Sic hujus generis.

Habitur. Folia distincta, striata. Scapus simplex, erectus. ^{stares} Flores
spicati.

Genus a gladioli caractere difficile distinguitur et magis a habitu

Caryophylla Antholyca Hort. Syst. II. p. 77. t. 79. f. 3.

potius Gladioli species et Mariano affinis videtur ab
Ant. Caryophylla Burmanni diversa videtur

Antholyca lucida, foliis rubicundis, basi

spica oblonga, striata, umb. p. 77.

Antholyca gladii, foliis basi filiformibus, spica limbo rubicundo, p. 77.