

Antidesma

1. alexitena A.

Crabellia Antidesma

Habitat in sylvis et nemorosis Seylonis frequens King herb Rozeii

Amenta masculina pollicaria, axillaria et infra folia cca, saepe ternis, simplicia
raro ramosa.

acuminata Ant. Desma? foliis lanceolato-oblongis acuminatis glabris

Habitat ad Rio Janeiro herb. Commes. herb. 4. usq. 5

Rami teretes, cortice cinereo, glabri, tenuis. Folia petiolata, alterna, sesqui-
pollicarica, utrinque venis venosa reticulata, glabra: juniora pubes-
cento tomentosa, basi acuta, apice obtusiuscula. Gemmae florales, axil-
lares, solitane, terminales confertae, imbricatae squamis ovatis, obtusis,
nervoso-striatis, ferrugineis. Peduncululus inferne lanatus; superne al-
bus. Bracteae 2-3, lineares, herbaceae, albae, an folia juniora, ad basin
pedunculorum. Amenta masculina nuda, pollicaria, flores plures
pedicellati. Stamina filamenta 11.

nitida Antidesma foliis oblongis glaberrimis nitidis

Habitat in insula Francis Comerson herb. Guss.

Rami teretes, glabri, cortice fusco, punctis griseis mucronati. Folia petiolata, alterna b. j. tripollicaria, utraque obtusa, integerrima, venosa glabra, subtus pallidiora, supra et infra glandula callosa in axillis nervorum. Petiolus unguicularis. Amenta axillaria, et terminalia, plerumque geminata vel basi divisa in ramos, bipollicaria. Pedunculi teretes, inaequali & lori copiosi distantes, pedicellati ^{aximentis}. Solmencia foliaria bipollicaria. Fructus prope nigrum minor

glandulosa A.

Habitat in Infula Protomae francica Com meson sed et in pen
glandula in axillis nervorum. Baccis atropurpureis

Elciophyllis fus

Empleurum

Scandens Clat. Desma foliis palmatis serratis, caule scandente Lour. fl. Coch
pag 617.

Habitat prope Cantonem

Caulis fruticofus, folia petiolata, glabra, prope

nota a.

Habitat in insula Bourbonica ad J. Fusca

alexiteria Antidesma An fl. Zeyl. 3574

~~Nucleoli Theed. Mat. 4. p. 19. v. 56.~~

Arbor indica ovali folio, floribus plurimis in specie summo
ramulo dispositis, acinifera Plukh. Amalth. 22. v. 339. fig. 1.

♂ Baccifera maderaspatana, ribis more floribus multifidis
instar Petw. Mus. Bot. Raj. Dendr. 27.

Habitat in India. ♂

Rami alterni, ^{perispermiferi} teretes ^{superne} villosi. Folia petiolata
alterna ovalia, ^{hypocotylaria} et ultra utraque rotunda
sa, integerrima venosa, ^{mo} supra glabra subtus villosa.
^{molle} Pedunculi axillares, solitarii folio longiori simplicis
vel ramo uno altero ^{infero} ramoso, terminales terni inter
duo Pedunculi villosi. Flores alterni, frequentes appropin-
quato sessiles.