

# Apluda

1. mutica A. foliis lanceolatis, flosculis omnibus muticis.
2. angustata A. foliis lanceolatis, flosculis masculis muticis, sessili angusta  
vermenali.
3. ~~angustata~~ A. foliis ovatis, flosculis masculis muticis. sessili angusta  
vermenali.
4. digitata A. pinnis digitatis secundis

*Scirpoides* A. - *Stipulis* muticis, foliis longis lanceolatis, culmo  
ramis paniculato Walt. fl. Carol. pag. 250  
Habitat in Carolina.

non vidi

Zeyheria A. foliis ovatis glauculis masculis mutuis: sepli arista terminali:

Lin. Am. acad. 5. t. p. 412.

Zeyheria arundinacea ramis minor reflexis, panícula parva terminali Brown Jam. 341. t. 4. fig. 3.

Habitat in Jamaica.

Culmus ramis junctus. Folio ovata brevius. Petioli folio brevior  
excepta vagina culmum vestiente

mutica A. foliis lanceolatis, flospulis omnibus muticis L. spec. pl.  
pag. 14864

Habitat in India

Culmi longissimi, debiles, glabr. geniculi tumidi. Folia longa  
plana, lanceolata, petiolata s. versus vaginam attenuata in  
petiolam. Panicula angusta, parva, e latibus edens ex  
vagina foliorum minorum uti Andropogon. Flores omnes muti  
ci L.

anifata Ci. foliis lanceolatis flosculis masculis muticis, fesplici arista  
terminali Len. Am acad. 4. p. 303 4

Schoenanthus arenaceus prostrans maderapptanus bre  
pleuri folio Scheuchz. gram. 119.

Habitat in India

culmi longi, pedales, filiformes, glabri. gemulis inflexis  
folia graminea, striatoplicata, glauca viridia, glabra, subpetiolata  
racemi terminales, ex singulis articulis foliorum. Solum  
inferne vaginam <sup>pedicellum</sup> ad pedicellum. Et lobes terni in eodem  
pedicello. Et lobes <sup>pedicellum</sup> flosculis tribus quorum intermedium fesplici  
corollo basi arista longa contorta. reliqui duo flosculi aequales  
pedicello glutinosi infidentes.

*Digitata* a *specie digitatis secundis* An-Suppl. p 434 I.V. p 906  
Habitat in India.

*mhi yno<sup>te</sup>*