

Aquilegia

1. viscosa. A. nectaris rectis caule pubescente subunifloro viscoso-pulso, fo-
lio subtilis
2. vulgaris A. nectaris incurvis
3. alpina A. nectaris rectis, petalo lanceolato brevioribus, & anthe glan-
bro
4. canadensis A. nectaris rectis, staminibus corolla longioribus
5. undiflora A. nectaris rectis apice in crassato subinflexo, stamini-
bus corollam subsequantibus

Aquilegia

Aquilegia orientalis, virens, flore magno, partim coeruleo partim albi
D. Tournef. Cor. pag. 30

Habitat ad Pontum Euxinum inque Armenia herb. Tournef.

Caulis frutici, villosus-viridis, uti petioli, pedunculi et bractea. Folium
ternata: foliola obovata, apice incisae, supra glabra, subtus palli-
diora, villosa. Nectaria recta. Pedunculi b. f. 3 flori.

1. *Urtica a. recta* recta caule pubescente subunifloro sessilifloro piloso,
foliis ^{ol.} subtrilobis Lin. Mant. 77. 4 L.V. p. 505. Gouan. Mon. 2674
Aquil. legia hirsuta, flore viscoso Tournef. & R. H. 428.

Habitat montpelii

Planta tota pilis glutinosi, sequi palmarum. Folia radicalia
ternata: foliolata ^{ca. 30} petiolata tripartita, lobis lineari
subbifida intermedio plerumque trifida latius obtusi, caulina
superiore ternata tripartita, suprema simplicia tripartita
ultima lineari lanceolata indivisa. Flores magnitudine
equelegia vulgaris altitudine 2. ubi intermedii
specimen ex Hispania minor foliis ~~trilobis~~

2 vulgari. A. neetanis incurvis. L. pag. 505. & fl. Dan Tab. 695

- Aquilegia sylvestris Bauh. pin. 144
B. Aquilegia hortensis simplex Bauh. pin. 144
V Aquilegia hortensis, multiplex flore magno R. B. 144
d Aquilegia hortensis, multiplex, flore inverso Bauh. pin. 144.
E Aquilegia flore roseo multiplici Bauh. pin. 145
Z Aquilegia degener virescens Bauh. pin. 145.

Haeritat in Europa nemoribus saxosis &
Paulis erit in spontanea perquisitio Inanis pelli, ut alio
Tolia absque pabere uti et petioli. Sibinica ^{in nobis partibus} major.

Speciosa ut hort kew alii grandiflora ut nifi varietas

3 alpina A. nectaris rectis, petalo lanceolato brevioribus. S. V. p. 565.*
Faëgu. coll. 2. p. 39. Spec. pl. pag. 752.*
Aquilegia montana magniflora Baub. prod: 75. per
144. Baub. hist. 3. p. 484.

Abundat in Helvetia Octione a Guelleguase ♂
Folia glabra folia ut in reliquis, Venenae petalis lineantur
longis a reliquis distinctis

9 canadensis A. nectarius rectis, staminibus corolla longioribus. Lin. S. V.
Aquilegia pumila procot canadensis. Corn. canad. 59. t. 60.
Müll. Diet. t. 47.
Aquilegia procot canadensis, floe externe rubicundae me-
dio luteo Monf. hist. 3. p. 45 t. 12. f. 2. fig. 4.
Habitat in Virginia, Canada &
Caule pubescente pedale, striatus folia duplicato ternata
foliola obovata vel cuneata trifida.

5 *viridiflora* A. nectanis rectis conniventibus, petalo lanceolato typiculis
murr. in Com. got. 1790 p. 222. coll. pars 35.
Aquilegia viridiflora Jacq. Miste 1. Bot. obs. bot. 3. p. 34.
n. 64

viridiflora A. nectanis rectis apice emarginato lobis flexis, ramis
longioribus subsistentibus Hort. kew. 2. p. 249.

Habitat in Siberia 2

Venerunt Canadensis cui similes foliis et caule. Nectanis
lobis cuneatis.