

Arachis

Calyx bilabialis. Corolla papilionata. Filamenta connata. Legumen
gibbum toulopha, venosum coriaceum

1 hyozoa A.

apnea A. caule erecto foliis ternatis Walt. fl-carol. pag 102
Habitat in Carolina

non vid.

Hypogoa Arachis L. - l. caule procumbente
Mudubi Martyn Bras. 37.

Arachnida quadrifolia villosa flore luteo Plum. gen. 49. Chart.
mett. 5. fig. 3

Senna tetraphylla f. absi congener hirsuta maderapratensis
folliculos sub terra condens. Plukh. alm. 341. t. 6. O. fig. 2.

Chamobalanus japonica Rumph. amb. 4. p. 426. tab. 156.

β *Arachnoides americana* Mesf. ait. 1723. p. 307. t. 19.

Habitat Surinamii, in Brasilia, Peru & petioli
Caulis procumbens ramifus angulatus hirsutus uti rami. Folio
petiolata pinnata cum impari bijuga. Folio la petiolata
opposita, obovata pollicaria, interiora parum minori supra gla
bro subtus hirsutiuscula. Stipula nervosa venosa. Stipula
cunicolata attenuata pollicari. Stipula inferne petiolo adna
ta flores axillares solitarii pedunculati.