

Antium

1. Lappa A. foliis cordatis inermibus petiolatis
2. caducis A. foliis pennatifidis aduleatis

Lappa A. foliis cordatis inermibus petiolatis Len. S. V

Barbana f. *Lappa* major Dod. pempt. 50

Lappa major f. *Artium* Dioscoridi Bauh. pin. 190.

Perforata Cam. epit. 807.

13- *Lappa* major montana, capitulis tomentosis Bauh. pin. 190.

Habitat in Europa cultis rudentibus

Caulis sulcatus ramosus. Folia petiolata denticulato serrata

Pedunculi axillares ^{oblongo} glabro veluti calycem inflexus sub flore parum

craspor uniflorus. Squama petalico subulato patentes in a glabra

capitula in p. anethnoidea

Lappa minor

Caulis striatus villosus folia petiolata alterna ovata

floralia oblonga glabra serrata pedunculi axillares

solitarii uniflori glabri folia supra petalico subulata

Canduelis Antium foliis pennatifidis aculeatis Mart. 100 * S. V. 723.

Habitat in Alpibus Carnicis superioris.

Natura *Juncatula arvensis*. Caulis crispus aculeatus. Folia amplexicaulia pennatifida, laciniata, margine aculeata. Calycis terminales, pedunculati: squamis linearis-lanceolis, patentibus inclusis v. l. m. l. c.

non vid.