

Arctia

1. alpina A. foliis linearibus obtusis patentibus, floribus pedunculatis
2. helvetica A. foliis linearibus imbricatis, ^{obtusis} floribus sessilibus
3. italica A. foliis linearibus subulatis acutis patentibus, floribus pedunculatis sessilibus

alpina ^{obtusa} A. foliis linearibus patentibus; floribus pedunculatis Lin.
Gardner. fl. Austr. v. 5. t. 10. Hall. Bot. b. p. 16. n. 50

Habitat in: alpebus Vallepie 24

Planta ~~est~~ pollicari pollicaris ramis. Terasa sepalia coriata conferta
linearia, basi angustata, tenuissime villosa obtusa. Peduncululi capella
res uniflori

pyrenaea A. foliis lineari-bus subtis carinatis ciliato hispida, flori-
bus pedunculatis calyce glabro La Mart. pag. 432
Habitat in Pyrenaeis
Pedunculi semi-pollicares.

an eadem cum nra Andros. tomentosa vel Andros. carnosa

helvetica ^{linear} a foliis imbricatis, floribus sessilibus Linn. L. V

Arctia

Hall.

Diapensia Helvetica floribus subsessilibus Linn. L. p. 203.

Habitat in alpebus Helveticis

Cespites hemisphaerici formati in saxi caulis dichotome sursum latissimi foliis
imbricatis velti. folia linearia pilosissima prope ^{terminales} ~~terminales~~ ^{arguta} ~~arguta~~.
flos ^{terminales} ~~terminales~~ ^{parvi} ~~parvi~~

helvetica

linearibus obtusis

italiana A. foliis linearibus recurvatis, floribus subsessilibus Linn. l. V.

• Sedum alpinum exiguis foliis Bauh. pin. 204.

Sedum alpinum f. gregori regensi l. Pol. Ephr. 2. p. 63. t. 65. fig. 1.

Laniula alpina angustifolia, flore carneo Plukh. alm. 332.
t. 108. fig. 6.

Primula italica foliis linearibus integerrimis, floribus sessilibus
Linn. Spec. pl. p. 206. *

Habitat in alpebus helveticis, Pyrenaeis, italicis &

Caulis ramosus, vix dig. stalis. Folia sessilia subula linearibus subulata
tra in ramulis d. stantia, vix unguiculata margine tenuissime villosa.
Pedunculi uniflori subsessilibus. Corolla calycis subulato.

italiana foliis linearibus subulatis ^{scutis} patentibus, floribus pedunculatis