

Argemone

1. mexicana A. capsulis sex valvibus, foliis pinnatis
2. armeniacæ A. capsulis tri valvibus
3. pyrenæica A. capsulis quadri valvibus caule nudo

2 armeniaca A. capsulis trivulvibus Lin. L. V.

*Papaver orientale*, hyperici folio, fructu munito Thurnes  
cowl. 17.

Habitat in Armenia dedit Gu.

Caulis semipedalis, aeternae ramosi, adpressi folio transverso albi-  
di. Folia remota, sessilia, semipollicaria, pennatifida: laci-  
nes lineares, alternae, apice callo in petio albidam terminato  
suprema parva. Pediculi longi, uniflori. Capsula semina  
quatuor, utrinque acuta.

a pyrenaica a. capsulis quadri valvibus caule nudo Lin-Spec. pl. pag.

720x

Habitat in Pyrenaeis

non vidi

planta rubra

1 mexicana C. capulis striatibus, foliis spinosis

*Papaver spinosum* Clus. hist. 2. p. 93. Bauh. prod. 93. t. 92.

num. 171.

*Papaver spinosum* luteum, foliis albis venis notatis Mon. f. hist. 2  
p. 277. f. 3. t. 14. fig. 5.

Habitat in Ind. Mexico, Cambai nunc in Europa australi

♂  
Caulis erectus striatus ramosus spinulosus adpressus. Solcia  
fere Chelidonii glauci complexu caulis sinuata, dentata  
dentibus spinosis, uti et in costa, glabra venis pallidis  
superioribus axillaris subsimplicibus. Bracteis bipollicia-  
ris oblongis spinosis