

Artemisia

austriaca Artemisa

La Mant

Habitat in Austria herb. Gusf.

Caulis pedalis, teres, ramosus, incanus, uti reliqua partes. Folia pennata,  
multifida, angustissima linearia, argentea: floralia simplicia. Racemi termi-  
nales ramulorum, simpliciter, foliosi. Flores solitarii, brevissimi pedicellati  
parvi

Salentinā Artemisia

Plin. tab. 1. fig. 3.

Habitat in regno Valentino herb. Græc.

Legnosa, ramis junceis; terribentosi; naves. Folia minuta, palmata, multifida  
glabra. Calycis glabri: folioli obtusi

canadensis Artemisia

artemisia canadensis femulaceo folio Vahl. in art. Panf. 1719. p. 207.

Habitat in Canada herb. 4.

Caulis plures, ascendentes, simplices, teretes, glabri, striati. Folia petiolata, bipinnata: pinnae lanceolatae integerrime, radicalium subsessile, caulicorum glabra. Nervi summi superne, alterni, frequenter. Flores glabri, glabri Art. campestris

*neucedanifolius* *Asterispa*

Gmel. Sib. 3. no 107. tab 50

Habitat in Sibira herb. 4. sp.

Caulis herbaceus, pedalis, erectus, tener, striatus, glaber. Folia petiolata, bipinnata, sesqui-pollicaria: pinnulae lineares, integre vel trifida, integerrime, acuta, ovale basi ciliolata. Racemus terminalis, elongatus, simplex. Pedunculi 2-3 flori strobiliformes, nutantes, majores quam in aliis speciebus: pediculi, uti peduncululi superni, incurvi.

Artemisia

Habitat in Oriente Herb. Desfont.

Caulis herbaceus, erectus, angulatus, glaber, crassitie fere pennis arvensis, simplex.  
Folia radicalia petiolata, pinnata: pinna lanceolata, pinnatifida: lobi lanceo-  
lati, dentato uno alterove profundo, glabra: caulina sessilia, foliula linearis-  
lanceolata, pollicaria. Racemi superne, pauciflori. Flores magni. Calycis  
apice scariofi.

Chamomeli folia Artemisia

Habitat he herb. Des font  
Caulis glaber, striatus. Folia glabra, subtripinnata, linearia, acuta. Racemi  
superne, alterni. Flores 8-stantes, nudi. Calyx glaber

*Astempha*

*Abrotanum mos angustifolium micranthem Tournef. Hoff. R. h.*

Habitat            herb. Desfont.

habes



*Artemisa*

Abfinit hunc orientale, incanum, Veneti folium, floribus lacteis in ca-  
pitulum congestis et per sum. praestantibus Tournef.

Habitat in Armenia Lest-Tournef.

Caules plures, erecti, pedales, simpliciter

habeo

*Ademifia*

*Abrothamnus orientalis asiaticus varietatibus inodorum Tournef. Cor. pag*

Habitat in oriente herb. Mus. 5

Inicano tomentosa, subsericea. Caulis fruticosus, erectus, angulatus. Folia  
bipinnata: pinna linear-lanceolata, acuta, integerrima, bif. trifida, mu-  
crone albo terminata: racemi frequentes, alterni, compositi. Flores nu-  
tautes. globosi

Lanata Ademifia

Alphituum minus majusque inter folia cineris hispanicum  
Barrel. G. 459

Habitat in Hispania herb. Jus. 5

Caulis fruticosus, inferne ramosus. Folia petiolata, palmato-multifida, to-  
mentoso-incana: laciniis linearibus, acutis. Rami teretes, glabri. Racemi  
superne, alterni, multiflori. Folia floralia minuta, ovata

capillacea Artem. ju

Habitat herb. Tusci.

Caulis teres, villosus. Folia frequentia, pennata, capillaria.

Artemisia

Abinthum incanum cristato-ens pro tenuiorque medium Barcl. off.  
off. 1010. Fe. 434.

Habitat

herb. inf 5

Fruticosa, ramifera: rami frequentes parvi, incani. Sola glomerata incanum  
Flores oblongi

Plurim. 1. Fej 3

herb. no 8

*Antemisia*

*Abies thuum incanum lanuginosum* corp<sup>o</sup> cristato *Longini folios Longini pediculi*  
lo seu majori acervi; amantur denique folio *Bancil. off. 1007. n. 433*

Habitat herb. Mus.

Præmi frequentes, incani. Folia aggregata, minuta. Flores globosi

- Artemisia

*Elechnyfum trifidis foliis hispanicum* Moench. Barcl. 42. 104

Habitat in hispania herb. Moench.

Caulis fruticosus, erectus, glaber, teres, striatus, ramosus: ramuli alterni,  
superne villosi. Folia opposita pennata: pinnae lineares trifidae

habes no 12

*Abemepia*

*Abanthum orientale* Tenurifolium incanum, Lavandula odore et amaram  
flore deopim praetante Tournef. Cor. pag.

Habitat in oriente herb. Mus.

Caules sesquipedales, ascendentes, basi ramosi, superne simpliciter. Folia co-  
prospina, sericea, angustissima, pinnata: pinnis lineares



*Artemisia*

*Abrotanum venenosum* medium DC: Borrel. ic. 589 et 1016.

¶ abita herb. musci 5

Caulis frutescens, erectus ramosus: rami elongati, ramulosi. Folia petiolata,  
linearia, angustifolia, multifida, glabra

*Artemisa*

*Abrothrum orientale fruticosum micranum* ampl. folio ternatis pme  
dwarf Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. musci

Caulis ramosus, totus micranus

*Atropa*

*Atropa* quoddam inodorum Raji Sylloge

Habitat in Italia herb. Musci

Caulis herbaceus, teres, striatus, glaber. Folia pennato-multifida, pili  
formica, glabra: floralia linearia. Racemi laterales. Flores distantes, ob  
longi. Calycis pyriformis lanceolato. Stamen parva

*Altemeria*

*Altemeria canadense* semilaeve folio herb. Vahl.  
ex *Chrysanthemum* folio semilaeve longis flosculis nudis bullatis  
cynicium. Monf. hist. 3. 20 no 4.  
Habitat in Canada

habeo no 6

*Artemisia*

*Artemisia orientalis*, Chamomile folia Tournef. Cor.

Habitat in oriente helle. Minus

Caulis simplex, purpureo-roseus, glaber. Folia bipinnata, glabra. Ra-  
cemi laterales simplices.

Antompha

Alphathum orientale et Veneti folium incarnum odor Lavandulae, et  
inspidum, Tournefort. Cor. pag.

Habitat in oriente herb. Mus. 5

incano tementosa. Caulis fruticosus, an decumbens: Rami alterni,  
simplices. Racemi alterni, semipollicares. Folia inferiora bipinnatis  
fida: floralia semipollicares, indivisa, lineari

*Hispanica Artemisia*

Le manth.

Habitat in Hispania herb. Jusl. 5

Trinitosa, tomentosa caicana. Folia minuta, multifida. Rami filiformes,  
pedunculati in ramulis, alterni, unguiculares, superiora sensim minoras, folus mi-  
nuti lineares, obtusi, alterni, crispis adpressi, uniflori. Flores globosi

Artemisia

Toment. Carol.

Artemisia rupestris B. Lin.

Habitat in oriente

Colta ~~superiora~~, uti tota planta ferica, palmatis multifida. Caulis  
simplex, squamulosus, racemus terminalis, simplex. Flores nutantes, glo-  
bosi. Calyces margine nigri & oppositi differe videtur  
alia in herb. missi ad est caule ramis floriferis, calyce corollae tomentoso

in metallina herb. Desfont. quam videt



palmata Aldemipia

La Martk

Habitat

Herb. Lusj.

Caules erecti, rami, uti tota planta, basi ramis. Folia pennata: pinnis 3-4 fidis, lineares obtusi. Racemi superne, pediculi 1-3 flori breves  
Flores <sub>2</sub> erecti. Folia floralia palmata

*Artemisia*

Habitat in Sibira herb. Turf.

Incano-ferica. Cautis herbaceus, striatus. Folia pennata: foliola divisa,  
3. vel plura fusca, linearia, superiorum indivisa. Pedunculis inferioribus 3-4 flo-  
ri, superioribus uniflori. Flores magis, natantes. Calycis foliola membranacea  
nitida, villosa

armeniaca Artemisia

Habitat in Armenia herb. Turc.

Caulis sesquipedalis, erectus, simplex, sulcatus, ubi tota planta, incano tomen-  
toso. Folia petiolata, floralia pennata: pennulae lineares, integerrime vel in-  
ciso-ferrate, unguiculares. Racemi superne, alterni, frequentes, pedunculati,  
pollicares. Flores nullatenus. Calycis foliola oblonga, margine membranacea  
Flores globosi.

*Artemisa*

*Artemisa orientalis*, *Tanacetifolia inodora* Tournef. Cor. pag. 34

Habitat in Armenia herb. Tournef.

Caulis herbaceus, erectus, glaber. Folia petiolata, interrupte pennata, pinnis  
lanceolata, pennatifida, serrata glabra: serraturis acutis, apice mucrone  
albo. Spicae superne et axillares, racemose, longitudine foliorum floralium  
flosculi parvi

Artemisia

Abrothum orientale, tenuifolium, asiaticum, Lavandula odore et infusum  
Tournef. Cor. pag. 34.

Habitat in Armenia herb Tournef.

Caulis erectus, pedalis, ramosus: rami inferiores steriles, superiores floriferi  
Folia sub floribus indivisa, linearia, tota asiatica