

Andocarpus

1. unicefa A. foliis unicefis
2. integerrima A. foliis integerrimis
3. heterophylla A. foliis int. & infis. integerrimis
4. orbiculatum A. foliis subrotundo oblongis subtus costatis repandis

retidus Antiochicus foliis elliptico-lanceolatis lobis supra retidis
Habitat in Insula Francia Comarson Lib. 4. p. 1.

Rami teretes laxes. Solia petiolata, 7 pollicaria, parum acuminata, venis ext-
stantibus reticulata, integerrima. Petioli semicongui alares, triquetri. Fruc-
tus globosus, pedunculatus. Pedunculi petiolo crassiores, purpurei

Antocarpus

Jaquier

Pulam maram Ind.

Habitat in India orientali herb. trop

Folia oblonga, elliptico-lanceolata, coria, supra nitida.

Heterophylla Antioquiensis est foliis integris indivisisque

Habitat in Andia Thoun

Rami glabri teretes striati articulati geniculis linea denticulata alba

Folia petiolata alterna sup oblonga, glauca viridia minor
quam in reliquis utraque si tactu villosa scabra. venis punctis

villosi minutis semis oculo armato videntur superiori indiviso
parum acuminata obtusiuscula inferiora triloba

folia integra serrata
se punctata sed in sub basi

ter scabra. Rami teretes

glabri glabri, scabri
folia hirsuta, latera

acuminata, venosa, utrinque
glabra, divisa vel in

divisa saepe utraque in duas
locis angustata lobis

utraque 1-2. ovatis, ter
marginibus oblonga, in fovea

angustata, subopposita
acuminata

intermediis ovata in - parum acuminata. Spatio pollinis

res glabra oblonga mucronata lato terminata tenuior
quam in prodecente. ^{securus} fructus femineus globosus cornuus

pedunculatus in axillis superioribus. Amenta masculina
perianthiati cylindrici parum incurva

Soccus aboreus major Rumph. 1. tab. 30

intra integri folii in

Rami in meo glabra uti etiam folia
a Linnaei diversa vel error quod folia

Rami hirsuti
Sic et Antioquiensis heterophylla Mark. En

foliis ~~parvis~~ pinnatis ~~ovatis~~ venosis

Roburia mitis: racemis pedicellis termis, foliis impari pinnatis, caule inermi

Lin. S. V. pag. 668.

Pungum hort. Malab. 6. tab. 3.

Galedupa La Martk. Encycl

Fusp. gen. pag. 365.

Habitat in Andria Orientali hinc

Arbor Ramis teretibus glabris cortice cinerofiente

^{supreme approximata} folia ^{cum impari} petiolata aterna glabra, pinnata subpithamoa, bijuga. foliola
petiolata opposita ovata ~~veva~~ acuminate, acutiuscula sesqui pollicia
na interiora minor.

Peduncululi axillares solitarii folia ~~brevis~~ longitudine

flores racemosi, ^{subt. annis} pedicelli gemini vel tres ad trigulum dextem rudimenta gemina

atque ^{pyramentis} Calyptrae geminae

incisa Antocarpus foliis incisis Læ. Suppl. p. 411. * S. V. 830

Soicus lanosus Rumph. amb. 1. p. 110. t. 32.

Soicus grandis Rumph. amb. 1. p. 112. t. 33.

Soicus sylvestris Rumph. amb. 1. p. 114. t. 34.

Le nom ou fruit de pain Sonn. Voyag. t. 67. s. 8. s. 9. 60.

Predemachia incisa Thunb. in Act. Holm. v. 36. p. 250

Habitat in Batavia ambona - ~~Hermita~~ ^{Hermita} ~~intelligens~~ ^{intelligens} ~~frabruptula~~

Lacina foliorum lanceolata acuminata costa foliorum
supra pilosa

hirsuta A. Folis lato ovalebus serratis inferne apertis, amentis masculis
pendulis, gemma hirsuta La Mart. Enc.
Ansjeli Rheed. Mal. 3. p. 2 s. tab 32.
Habitat in Malabar

non vidi

philippense A. Folii obovati retusis integris glabris, amentis masculis
erectis La Mart.

Habitat in Philippinis 5

Folia alterna petiolata integerrima, glabra, latitudine via
manu. Amenta mas: cylindrica, obtusa, basi annulo cincto

non vidi

orbiculatum. Arit. foliis subrotundo oblongis repandis pectus cistatis
basi attenuatis.

Habitat in India orientali

Descript. vide in integrifolia

integrifolia A foliis integris Len. Suppl. pag 412. S. V. pag. 838

~~*Socius arbores major Rumph. Amb. 1. p. 104. t. 30*~~

Socius arbores minor Rumph. amb. 1. p. 107. tab. 31.

Rademachia integra Thunb. Act. Holm. vol. 36 p. 252.

Habitat. in Tava Amboina

Folia oblonga basi per petiolum parum decurrentia, supra venis
minutissimis subtilissimis tactu villosa scabra, subtus laevi costata
marginem subrepanda. Spatha ovata lanceolata extus
cinerascens intus colorata

integrifolia Len eodem ac *Anticarpus facia* de Martii. Cayl.

descriptio ad aliam plantam pertinet sc. *Anticarpus orbiculatus*.

descripta forte eadem ac 34 Rumph.

non videtur ad *integrifolia* pertinere

species herb. diversa forte a *integrifolia* Rumph.