

Afarum

1. europaeum A. foliis reniformibus obtusis glabris
2. canadense A. foliis reniformi cordatis acuminatis acutis pubes-
centibus
3. virginicum A. foliis cordatis obtusis glabris.

arifolium Ajanum

Habitat in Carolina herb. Ruth.
Flores rudes et callosi foliis

carolinianum. Ca. foliis reniformibus emarginatis tomentosis Walth.
fl. car. p. 143

non vid.

Banara

Character essentialis

Cal. inferis quadrisfidis. ~~Corolla~~ Cor. 4. petala. Malis 1 loculari, poly
sperma.

2 canadense A. foliis reniformibus mucronatis Lin. S. V

Ajanum canadense Bern. canad. 24. t. 25.

Ajanum canadense, mucronato folio Monf. hist. 3. p. 51. f. 13. t. 7.
fig. 2.

Habitat in Canada & 4

Similis precedenti at folia in acumine ^{acuto} productis. Petioli
vellosi, folia supra nervis raris in venis
bisquispollicem. Pedunculus aphyllus?

reniformi cordatis acuminatis acutis pilosus
sculis

3 virginicum A. foliis cordatis obtusis glabris petiolatis Gron. Verz. 162. Len. L.V

Ajanum virginianum, pistolochis foliis subrotundis cyclaminis more
maculatis Plukn. alm. 53. t. 70. fig. 2. Mont. herb. 3. p. 511 f. 13.
t. 7. fig. 3.

Habitat in Virginia, Terra mariana, Carolina 4

Racis reliquorum