

Alyshodelius

1. luteus A. caule folioso, foliis triquetris striatis
2. ramosus A. caule nudo, ^{simplici} foliis ensiformibus carinatis
3. fistulosus A. scapo ramoso, foliis teretibus subulatis subfistulosis

acaulis Asphodelus

Desfont. Rabco

L.

hyalinus *Asphodelus*

Habitat in Syria herb. Desfont.

Caulis sesqui-pedalis, erectus, simplex, teres, compressus per antheras. Folia quatuordecim, approximata, erecta, 3 pollicaria, subulata, striata, basi membranacea hyalina, tubulosa, caulem ante secedentia. Racemi simpliciter erecti.
Flores conferti. Bracteae membranaceae, hyalinae, lato-oblongae, semipollicariae: lineae dorsalis viridis, in partem depresso. Corolla angusta. Sepala triquetra, angulibus acutis, subulosa.

Asphodelus

Asphodelus verticillatus, serotinus luteus, petalis, folis aspero. Tournef. Cor.

Habitat in Creta herb. Tournef. Mus.

Caulis squarrosus, e. e. duo, glaber, teres, inferne membranis rugatis, superne ramosus. Folia inferne confertissima, copiosa, spithamea, linearia, marginibus serrulato-scalis, basi in membranam dilatatam desinentia. Flores racemosi, solitarii vel geminati. Corolla pollicari. Petala lanceolata, attenuata, squama minute ad basin pedicellorum.

1. luteus Aphodellus caule folioso, foliis triquetris striatis Lin. Spec. pl. pag. 443. l. v. p.
330 Gaerq. p. t. 7. 4.

Aphodellus femina epit. 372.

Aphodellus luteus flore et radice Bauh. Pin. 20.

Habitat in Sicilia, Sardinia, Barbaria &

Caulis bipedalis ^{erectus}, simplicissimus ^{crassitie} crassitie pennis cygneo, imbricatus.

Folia basi ^{dilatata} in lata, membranacea, dorso ^{rugulosa} undia, amplexicaulia, cauli
adpressa, attenuata in folium subulatum. Racemus spithameus
Flores nitantes pedicelli unguicularis. Bractea ovata attenuata
membranacea pedicelli longiore. Corolla pollicaris lutea Epactis
petalis quatuor in cruce ~~2~~ profitis. Stamina declinata, quorum tria
breviora

Araucaria Bromelia foliis ciliatis pinnatis mucronatis, specia comosa hinc L. V. p. 313

ramosus *Asphodelus caule nudo foliis ensiformibus caninatis Corbis Lin S. V*
pag. 330.

Asphodelus 1. 2. *Clus. hist. 1. p. 197.*

Asphodelus albus non ramosus Bauh. Pin. 20.

Asphodelus albus ramosus mas Bauh. Pin. 20.

Habitat in Narbona, Lusitania, Hispania Italia, Aethra, Sardinia
et Barbana 4

~~Caule~~ *foliis sesquipedalia inferne pollicem lata. Scapus tripedalis*
racemus pedalis ^{bas.} pedunculis infernis racemosis. Pedicelli
fileiformes breves ^{ae. d. m. i. resus opus in conferti} ~~tristis~~ orato lanceolato, pedicelli longiores.
Corolla alba linea viridi caninata

2 fistulosus *Apphodelui* ^{scapo} ~~caule~~ ~~nudo~~ ramose, foliis strictis subulatis subfistulosis Lin.
P. V. pag. 330 Hort. Cliff. 1738 Gouan. Cliff. 26

Apphodelus minor Cliff. hist. 1. p. 197

Apphodelus foliis fistulosis Bauhin. Pin. 29.

Habitat in Gallo provincia, Hispania, Creta, Barbana &

Radix radicalis, glabra, plura scapo duplo breviora. Scapus pedalis
erectus superne ramis aliquot ^{alternis ramulosis} scapo brevioribus. Flores
remoti breves pedunculati. Bractea ovata membranacea, acuminata
longitudine pedicellorum.

altaius A. f. ap. nido simplicis folis triquetris cuneatis Corbius Pall. act. Petrop
1779 2. p. 250. Tab 10

non vidi

Cetrarius A. folio setaceis Scop. fl. carn. tab. 12

non vidi.