

Atriplex

1. halimifolia A. caule fruticoso, foliis deltoidibus integris in aenis
2. potularioides A. caule fruticoso, foliis obovatis
3. glauca A. caule suffruticoso procumbente, foliis ovatis sessilibus integerrimis inferioribus subdentatis
4. humilis A. fruticoso, foliis petiolatis oblongis denticulatis, feminibus desiccatis
5. albicans A. caule fruticoso erecto, foliis hastatis integerrimis acutis, spicis terminalibus
6. conoidea A. foliis caule fruticoso, foliis oblongis sessilibus integerrimis conoideis, spicis terminalibus ramosis
7. pedunculata A. caule herbaceo divaricato, foliis lanceolatis obtusis, calycibus foemineis pedunculatis
8. rosea A. caule herbaceo, foliis in aenis serratis, fructibus quadrangulis dentatis
9. sibirica A. caule herbaceo, foliis deltoidibus angulatis, calycibus fructibus extus mucronatis

10. *tatarica* A. caule herbaceo, foliis deltoideo-lanceolatis pinnato-dentatis
calycibus valvulis oblongis subintegerrimis lobatis
11. *hortenſis* A. caule herbaceo erecto, foliis triangularibus, calycibus valvulis
12. *lobata* A. foliis deltoideis, basi dentato-sublobatis
13. *angustifolia* A. foliis lanceolatis, dentato-pinnatis utraque argenteo-subglau-
mosis, supremis hastatis
14. *laciniata* A. caule herbaceo, foliis deltoideis dentatis subtus argenteis
15. *virgata* A. foliis deltoideo-lanceolatis, basi sublaciniatis nudis, supremis
ribus indivisis
16. *hastata* A. caule herbaceo, calycibus valvulis foemineis magnis deltoideo-
pinnatis
17. *patula* A. caule herbaceo patulo, foliis subdeltoideo-lanceolatis, calycibus
seminum disjunctis dentatis.
18. *littoralis* A. caule herbaceo erecto, foliis omnibus linearibus integerrimis
dentatis

Calyx Pensathum

Corolla monopetala rugosa, Tubus filiformis calyce duplo longior Labium superius
oblongum fornicatum, inferius bipartitum laciniis oblongis obtusis
planis. Nectarium squamoso duo lineares in fundo tubi ejusdemque

^{segmentum longitudinis}
Stylus Corolla longior basi dilatatus membranaeae utraque foliolo aucto
superne filiformis. Anthera ovata in duas ^{conjugata} distinctas partes
divisa sulco pro pistillo basi membrana aucta

Aglysi capillans

Atriplex crispifolia

purpurea Padca

Sperosifima A frutescens ramis nudis sperosifomis Lin. Suppl. p. 173. * R.V.
p. 264

Salpola ephesus: fruticosa glabra, foliis subulatis, mucicis, spinis divaricatis, flori-
feris Bullard. G. Dec. 2. pag. 10. tab. 5

Habitat in Arabia

Salpola mucronata: fruticosa, ramulis mucronatis: foliis subulatis mucronibus

Forsk. descr. pag. 56.

Habitat in Aegypto, Arabia

Fruticulus pedali ramosissimus diffusus, ramis ramulosis ^{rigidis} ^{facie} ^{aphyllis} ^{Asperangi}
ramulorum spinam dependentibus apice nudis. Siliqua vix utilis nisi qua
mo ovata acuta carinata primum in ramulis ^{variegatis} imbricata, demum in bra-
tea triphylla sub singulis flore. Flores in spina plures, sessiles conferti
vel remotiores. Calyx nullus nisi foliis sub flore. Corolla pitata s. f. b. lacinia
in lanceolatis hyalinis Calyce vix longiora. Filamenta brevissima
Germen Globosum Stylus filiformis. Semen corbaceum, vesica pellucida
cinctum

Actinoplex

Habitat Herb. Desfont. f.

Fruticosa, ramosa, glabra, succo halmifolia: Rami patentes, albid. Voluta
petiolata, semi-pollicari, rhombea, hastata, crassa, integerrima. Spiculae
muralis, crassa, 2-3 pollicari. Flores conferti. Valsula ovata, acuta, lobis
integerrimo

mollis. *Atriplex*

Habitat herb-Desfont. 5

Caulis fruticosus, 1-2 pedalis, griseus. Folia unguiculata, lanceolata, in
basin versus attenuata.

portulacoides A. caule fruticoso, foliis obovatis L. 1. V

Portulaca marina Dod. pempt. 771.

Halimulus f. Portulaca marina Bauh. pin. 120.

Habitat in Oceani Europaei septentrionali littoribus,

Rami caulis ramosus teris bis f. tripedalis flexuosus. Solia opposita
nolliciana oblonga, in petiolum attenuata, glauca, suprema ramo
non floriferum albema. Specie terminalis ramose capsula

calculo seminum cuneata truncata subdentata

Rami supeme
angulati

glauca A. caule suffruticoso procumbente, foliis ovatis sessilibus integerrimis; inferioribus subdentatis L. n. 1. ✓

Polygonum inianum rotundifolium halemoides fruticosum hi-
spanicum Bar. ii. 733.

Atriplex maxima hispanica frutescens et procumbens Willd. Ekt.

46. 8. 40. fig. 46.

Habitat in Gallia australi, Hispania maritima &
semina desio dentata

Dorsalis glauca diversa videtur
mihi haud satis nota ~~simillimum e cap. 6. p. 1.~~
red. Dr. Dahl

humilis *Atriplex farnosa*, foliis petiolatis oblongis denticulatis. Seminibus
^{esse bidentatis}
Habitat in India occidentali &
Fruticulus humilis ramosissimus tota farnosa. Folia vix unguia
lana
~~an. varietas Atr. rosea~~

an *Atriplex dentata* herb. Banksii e Nova Zelandia

albicans A. caule fruticoso erecto, foliis hastatis integerrimis acutis piceis
terminalibus Hort. kew. 3. p. 430.

Habitat ad Cap. b. p. 17

Tota Planta albida facie A. glauca ramosa paniculata. Folia
summa parva vix semunquiculana ovata obtusa

conacea A. foliis oblongis subsessilibus indagerrimis conaceis, spicis
terminalibus ramosis

Atriplex conacea caule fruticoso decumbente; foliis ovatis,
conacis, laninosis, conaceis Torst. Desf. pag. 175

Habitat Alexandria ad catacombas &

Caule decumbente pedali, uti. tota planta pulvere denso glauco
adspersi. folia frequentia via unguiculata basi parum atten-
nuata subsessilia. rudimenta ramulorum ex omnibus axillis
Spicae dense glomeratae florum contiguas

aliam huic similem ex India Orientali foliis parum
majoribus petiolo longiori

ax ambo nil nisi A. glauca Lin.

Halimus A. caule fruticoso, foliis deltoidibus integris Len. 1. V

Halimus Claf. hist. 1. p. 57.

Halimus latifolius f. fruticosus Bauh. pin. 120.

Habitat in Hispania, Lusitania, Virginia sepebus maritimis;

caulis erectus 4 ped. bipedalis et ultra uti tota planta, pulvere
niveo dense lecta. folia petiolata polliciana vel minor. pro
axillares et terminales rami rami simpliciter glomerulis florum
fere toti lecti

pedunculata a. Caule herbarico divaricato, foliis lanceolatis obtusis,
calycibus foemineis pedunculatis. Spec. pl. p. 1675. fl. Dan. 1753

304 Am. acad. 4. p. 2964

Atriplex maritima, femine Loto Raj angl. 3. p. 153.

Atriplex maritima Halimus data humilis erecta, folliculis in lati-
tudinem expansis et utrinque recurvis, longo pediculis insidentibus
Plukn. alm. 61. t. 36. f. 9. 1.

β. Atriplex maritima nostras; ocymini minoris folio Raj angl. 3. p. 153.

Habitat in Danica et Anglia maritima; [○]

Planta saepe vix digitalis facie halimi ramosa ramis paucis
inferius oppositis. Folia petiolata utrinque pallida vix
diu pallidiana vel minorum floris axillaribus

notul. pl. sec.

Atriplex pedunculata ^{fr. unguiculata}
eandem esse cum ped

vix dubito a Lin. prosumbente
quondam pro portulacoides
habita

sed et in portulacoides
de sepeone
an Atriplex pedunculata ab Atriplex portulacoides reversa differat.
Folia et habitus omnino eadem at in nostris regionibus papilla
que forte in calidioribus fruticosa et gigantea evadit folia in
pedunculata alterna ut an ○ ulterius inquirendum

rosea A. caule herbaeco, foliis incanis serratis, fructibus quadrangulatis
dentatis Hall. gottling 19. 1. V

Atriplex sylvestris, fructu roseo compresso Bauh. prod. 5^o. p. 119.

Habitat in Europa australiore O.

Caulis lignosus albidus angulatus, ramis uti folia pulverenti
folia petiolata, pollicaria profunde serrata, basi integerrime
flore masculi terminales pinnati foeminei axillares ramulorum
simplicia. valvula fructus deficiente dentibus duobus

Atriplex sylvestris non perspicua cum pulchri involucri Bauh
hist. 2. pag. 977

Atriplex sylvestris Cappula habens Bauh. prod. pag. 5^o. an hujus
varietas

Sibirica a. caule herbaceo, foliis deltoidibus angulatis, calycibus frui-
tus extus mucatis. Lin. Spec. pl. pag. 1493 et

Spiraea foliis angulatis, caule ramosissimo Hall-Job. 22.

Habitat in Sibiria ☉

Magnitudo hirsuta, caule pallido ramosa. Folii latitudine et
longitudine aequalia. Squamis minutis argenteis tecta. flores
axillares.

Tatarica A. caule herbaceo, foliis deltoidibus sinuato-dentatis undulatis
alteris. Hort. cup. 3634

at nplex mantima nostras provenior Pluken. alm. 60.

Habitat in Sibi Tatarica D

caules erecti longi glabri. folia petiolata caulina profunde
bidentata si tridentata sinuata inferiora basi lacini laciniolata
pollicari utraque ~~fl~~ superiora minus sinuata ramulorum
floriferorum lineari lanceolata integerrima. Spica termi
nalis et in axillis foliorum ramulum bipollicari demum
longior. Calycibus valvulis oblongis mucronatis utraque medio
denticulo minuto

Deltoides lanceolatis

calycibus valvulis oblongis subintegerrimis lobis

an Syn. Pluken. genuinum

hortensis A. caule erecto herbaceo, foliis triangularibus Lin S. V.

Atriplex hortensis God. pempt. 674.

Atriplex hortensis alba f. pallida var. Baub. per. 119.

β: *Atriplex hortensis* rubra Baub. per. 119.

Habitat in Tartaria C.

Caulis quadripedalis angulatus foliis magna obtusa mucronata
utroque glabra basi versus dentato serrata. Nervi axillares
inferne foliosi foliis brevioribus, superioribus ramosi rami simplicis-
mi

calycibus valvulis

lobata *Atriplex* foliis deltoideis basi dentato sublobatis.

Habitat in Sibiriâ

Caulis striatus folia sesquipedalia utraque acuta basi utraque
dente magno interdum unico vel altero minore.
Specie dubia distincta tamen a reliquis videtur

angustifolia A. foliis lanceolatis dentato-sinuatis utroque argenteo sub
squamoso supremo hastatis

~~Retriplex~~ angustifolia laciniata minor Bauh. hist. plant. T. 2. p.

473

Habitat

Caulis bipedalis et ultra angulatus glaber pallidus non striatus.
Folia petiolata bi- & tripolliciana infera attenuata basi per
petiolum decurrentia suprema longiora hastata integer
rima, angustiora. Spica ~~terminali~~ simpliciter et axilla
li ultimi

alicam ex Sibira misit Dr. Meyer satis similis foliis vero profun
dus sinuatis laciniatisque

laciniata A. caule herbaceo, foliis deltoides dentatis subtus argenteis Lin
Suec. pl. pag. 1494.

Atriplex marina God. pempt. 615.

Atriplex marina laciniata Bauh. pin. 120.

Habitat in Europa Vix in septentrionali Littora maris ☉

Caules glabri angulati, pedales et ultra ramosi. Folia petiolata ~~perfolli-~~
^{cano,} atriplex sylvestris monspesulana cum pulchris involucri Bauh. hist.

2. pag. 973.

Caules albedi angulati lignosi ramosi rami pulverulenti. Folia
petiolata pollicaria inaequaliter profunde dentata basi inter
gemina. Flores primis spicati fructus maturi axillares in
ramulis ^{pauci manant} tres vel quatuor calycibus fructiferis deltoidibus pul-
verulentis ^{pauci manant} dentatis. Stylo utroque dentibus geminis

cum hoc Linnaei aut nova si Linnaei male descripta fuit non enim
annua sed perenni.

caule lignoso

^{varietate}
an Lin. hastata pro laciniata in flor. Suec. affert

Caules angulati, glabri. Folio petiolata bipollicina, subvenosa, supra
vordia subtus squamis argenteis. Spica terminalis distans folium
ad glomerulis inferiore petiolatum parum.

foliis cordato-triangulatis.

Salicornia A. caule herbaceo glabro tereti, foliis lanceolatis inaequaliter
serratis; radice albis linearibus integerrimis, spica terminali glo-
merata aphylla Pall. d. 1. pag. 495. no 113

non vid.

ringata *Atropa foliis deltoides lanceolatis basi sublaevigati ^{nudi} superioribus*
indispari

Habitat in Europa

Species dubia affinis videtur *hastata* & *glabra* Specie autem illa
res valvula feminum triangulari margine denticulata

Scopoli Delic. cap. 2. p. 14. Tab. 7.

alba A. caule ramiferae herbaceo, foliis ovatis floribus axillaribus
glomeratis, calycibus fructibus angulatis dentatis lobatis Scop. del.
inf. 2. 5^a. 16. tab. 8

videtur esse fibrica
mihi haud cognita

hastata A. caule herbaceo, calycibus valvulis foeminei magnis deltoideis
sinuatis. L. V

Atriplex sylvestris, folio hastato f. deltoide Monf. blef. 237.

Atriplex sylvestris annua, folio deltoide triangulari sinuato et
microscato hasto cuspis simili Monf. hes. 4. 2. p. 607. ~~fig. 5. 4. 32~~

fig. 14.

Habitat in Europa frigida O

Caules angulati glabri. folia petiolata bipollicaria, subrenosa
supra undia subtus squamis argenteis. Spicae terminales glomeruli
distantes folium parsum ad petiolatum ad glomerulis inferiori
bus.

Caules glabri. folia utrinque basi auriculo lanceolata
inferiora dentibus aliquot sinuata ^{utraq. nuda} cetera ~~est~~ tan
tum hastata. glomeruli at illares
~~folio cordato triangularibus~~

folio deltoideo hastato utraque nuda

conferatur monf. figura

patula A. caule herbaceo patulo, foliis subdeltoideo lanceolatis, calycibus

femurum diffo dentatis Lin. l. V

Atriplex sylvestris, Polygoni s. helvetic foliis Lobel. ii. 257.

1. Matth. Dalech. Atriplex angusto oblongo folio Bauh. pin. 119.

Lugd. pag. 536

Habitat in Europa cultis nederatis O

caulis ramis bipedali glaber paniculatus. folia lanceolata ^{petiolata}
inferiora subdeltoideo lanceolata basi utrinque anguste angu-
lata, ut ceterum integerrima arena subtus pubescentia, glabra
specie pedunculata flori terminales et axillares ramulorum
flori distantes 3 vel 4 quatuor simul conjeti. Capsula deltoidei
calycis maturi deltoidei acuti pubescenti.

altioralis A. caule herbaceo erecto, foliis omnibus lineariibus integerrimis

Lin.
Atriplex angustifolia & longifolia foliis Herm Leydb. 79

Atriplex

Habitat in Europa septentrionalis Altioribus maris ☉

Caulis saepe bis f. tripedali erecti glaber ramosus. Folia petiolata alterna glaberrima linearia acuta integerrima, vel lineari lanceolata remote dentata obtusa bipollicaria vel parum ultra. glomeruli florum spicati in spica terminali.

Dentative

Plantam a Siberia misit Dr. Meyer huius simillimam modo habitu caetero
et tenerior