

Aspeira Aubletia

Cal. 5 phyllis. Cor. 5 petala. Capsula multilocularis, echinata.


Cordatis lanceolatis

1. *Alboucha* A. foliis acute serratis hispatis
2. *Petoumo* A. foliis ellipticis acutis serratis subtus incanis
3. *aspera* A. foliis integerrimis subtus pubescentibus; fructu compresso
4. *lavis* A. foliis integerrimis, utrinque glabris, fructu aspero depresso

Aubl. *Lourecia* congener Guss



Clubletia vibarba



ambledia tibouboa

Tibourbon Quilebia foliis cordatis lanceolatis acute serratis subtus hirsutis

Apiceba Marigr. brof. 123. fig. 124.

Loanea Coefl. ider. pag. 311.

Apiceba Tibourbon. foliis cordatis ovato-oblongis, acutis, serratis, subtus hirsutis, nescientibus; fructu nigro magno, rotundo, compresso, hispido
Aubl. fl. Gu. pag. 538. Tab. 213.

Apiceba Tibourbon foliis acute serratis hirsutis Sw. prod. pag. 82.

Ex insula Trinitatis In Ryan 5.

Rami inferi, ne teretes, glabri, cortice cinereo, fusco punctato: supremi tetra-
goni, et pilis flavis hirsuti.

Folia petiolata, alterna, saepe semipedalia, basi cordata, ovato-lanceolata, ^{ad apicem} attenuata, acute serrata: serraturis subaequalibus, supra et
infra punctis confertis finis elevatis pilisque raris minutis;
subtus venoso-reticulata, nervi et venae pilis flavescantibus
hirsuti.

Pet. coli

Pedunculi ex apice ramulorum lateralium, saepe gemini, flavo
hirsuti, uti calycis et pedicelli. Flores racemosi. 15-actae lineari
lanceolatae, unguiculatae, sericeae: ~~intestus~~ hirsuti, intus e

Tomento tenui cinerascens.

Calyx pentaphyllus: foliola lanceolata, pollicaria, cordis impeta.

Petala quinque, lanceolata elliptica, calyce breviora

Stamina filamenta multiformia, ~~extensa~~ⁱⁿ seriebus plurimis disposita serie
exterior connata. Anthera lanceolata pilosiuscula

Receptaculum gemmae superius, vellosum. Stylus filiformis. Stigma stamineis

duplo longior

Pericarpium baccis depresso, setis rigidis subulatis tecta, unato
ciliosis. Semina parva, ovata

Levis Apenba

Habitat in Cayenna herb. La Martini 5

Rami teretes, glabri, laves, fusci. Folia petiolata, semipedalia, oblonga, basi subcor-
data, simpliciter venosa, supra glabra, subtus rufo tomentosa, attenuata, integerrima.
Petioli pollicares, ferruginei. Pedunculi axillares, solitarii, palmares, ferru-
ginei, uti calycis exterior: parvulus oppositi, patenti sumi, uniflori. Bractea ad basin
pedicellonum, lanceolata. Calycis foliola lanceolata, unguiculata. Rami-
na basi villosa

affera A. foliis integerrimis subtus pubescentibus, fructu compresso Sw-prodr
rey. 82. Aubl. fl. Guian. 545. 4286.

Habitat in Guiana
ramuli glabri. folia glabra basi subcordata, corymbis
terminalibus Aubl.

non vide

Cori A. Folia integerrimis utraque glabris, fructu aspero depresso.

Sw. prod. pag. 83.

Arscha affusa glabra floribus vivipentibus fructu aspero

(~~affusa~~) ^{in herbis} Aubl. fl. guian. pag. 54. t. 214.

Habitat in Guiana.

Rami et ramuli glabri. Folia ovato lanceolata utraque glabra
integerrima basi petiolata. Axilla una decidua. ~~Corymbis~~
terminalis. Corolla unis. Petala ovata lanceolata ~~Aubl.~~
racemus terminalis petala oblonga.

non vidi

Tibourba A. foliis acute serratis hirsutis Sw. prodr. pag. 82.

Apeiba Martyn. Bot. 123. fig. 124

Sloanea Loez. A. 311.

Apeiba tibourba foliis cordatis ovato-oblongis, acutis serratis, subtus hirsutis, fere
in medio rotundis, hirsutis Aubl. fl. gu. pag. 530. t. 213.

Habitat in India occidentali, Tabago, Guiana &

ramis & verticis superne valde hirsutis. folia petiolata alter
na, pedalis lanceolata, basi cordata, nervosa, rugosa nervis
hirsutis serrata subtus ^{hirsutis} pilis reflexis. Stipulae lanceo-
lae obtusae. Racemus compositus, oppositi folii. 15 racemae
ovatae acutae oppositae ad basin pedicellorum

plura vide interdescriptas ames

Petoumo A. foliis ellipticis acutis serrulatis subtus incanis Sw. prodr. p. 82.

Apetra Petoumo foliis ovatis subtus incanis, floribus racemosis
Aubl. fl. gu: pag 543. 8. 215.

Habitata Guana 5

Folia petiolata alterna basi subcordata, subtus nervi
hirsutus villosis. Stipula oblonga acuta. Cymbi
oppositifolia. Corolla flava, calyptra depressa petala
Aubl.

non vidi