

Avicennia

1. tomentosa A. foliis lanceolatis ellipticis subtus tomentosis
2. nitida A. foliis lanceolatis utroque nitidis

*Arizema*

Guapira Aublet.

Habitat in Guiana herb. Guaf

Rami teretes, glabri. Folia petiolata, 4 pollicaria, elliptico-ovata, utri  
que acuta, membranacea, integerrima, glabra, arenia. Pedunculi axil  
lares, compressi, folio brevior, apice dichotome divisi.

germinans Ar. foliis oblongis basi acutis utranque glabri subtus subtomentosi

Cepata Rheed. Mal. 4. p. 95. t. 45.

Arceennia Lin fl. decif. 57.

Habitat in India orientali

Folia <sup>opposita</sup> petiolata bis. trijocollicaria obtusissima, venosa  
subtus canescentia tomento venosissimo vestita, integerrima  
Panicula terminalis secundum folia Rheed. Fructus ovatus  
acuminatus magnitudine amygdali tomentosus squama  
calycina fusca femineo

versissima ab Ar. tomentosa unquam a Linneo &  
male conjungitur



resinifera A. foliis ovato-lanceolatis subtus tomentosis Torr  
fl. austr. pag 45

un. ed.

notida A. foliis lanceo latis utroque nitidis

Fœqu. hist. 170.

N. 112. fig. 1.

Habitat in Martenco littoribus maritimis

Folia integra, breviter petiolata, opposita, tripollicaria. Pedunculati racemosi, subramosi, terminalis. Flores sessiles, corollo alba

Fœqu.

non vidi



Tomentosa Av. folius cordato ovatis subtus tomentosis.  
Gaig. herb. 170. v. 112.

Loefl. 193.

*Aracadius*  
Sepata Rheed. Mal. 4. p. 95. v. 45.

Mangle laurocristosifolius, flore albo tetrapetalo Sloan herb. 2.

<sup>p. 66</sup>  
Bontla germinans L. Spec. pl. pag. 291  
Secura maxima Dorrh. Desf. pag. 37.

Habitat in Aethiopia, Arabia et India 5

Rami oppositi ramulosi inferne textis superne sulcato  
tetragona articulata, articuli parum dilatatis supremis  
canescentes. folia petiolata opposita, canaliculata elliptica  
vev acuta attenuata <sup>ad centum punctis minutis conici</sup> ramis obtusiuscula supra venosa  
glaberrima nitida subtus <sup>conici</sup> cana, integerrima  
Pedunculi axillares oppositi plerumque solitarii rarius  
gemini saepe bifidi flombus pluribus sessilibus. foliola  
calycis obtusa glabra. fructus ovatus mucronatus canis-  
vauguiulari

varietas foliis oblongis  
herb. Mus.

— Canaliculato ellipticus subtus tomentosi  
Bontla an dno modo varietas folia oblonga obtusiuscula

*avicinnia cuneata* } Banksy  
*repens*