

^{Ca. Mark.}
Azorella (Chamisso & Vent. Solandi)

Molax. Commesf.

Umbella simplici involucreta - Petala integra. Capsula divisa semi-
na solitaria

- ^{Asplen.}
1. integrifolia A. foliis simplicibus integerrimis pediculis inferne dilatatis
ciliatis.
 2. complicata, foliis trifidis complicatis pediculis nudis, caule umbonato
 3. truncatata A. foliis trif. spatulatis linearibus, sic pedunculo radica-
to.

neri conve^{niunt}, differunt magnitudine, quod vaginis in petiolum ^{attenuatis} desinentibus
utrinque setis aliquot ciliatis nec apice utroque margine in setam productis
e ejus medio folium vel ligula ovata, denique umbellis 5-10 radiatis mini-
me vero flores solitarii

Cepit gfo
2 Complicata Clavella foliis trifidis complicatis, petiolis nudis

Bolax Husf. Gen pag. 226.

Habitat ad fridum magellanicum Dr. Fuschii
Caulis caespitosus, ramosi, dichotomi, ^{crassus: digiti minimi, & rugosus foliorum} ~~petiolis~~ ^{oblongis} persistentibus, carnosus ~~intra~~
Papae planifolius ~~caulis~~, ^{triplex} ~~caulis~~ ^{patulus} imbricatus, superosus, ~~crassus~~ ^{crassus} ~~digiti~~ ^{digiti} ~~minimi~~ ^{minimi}.
rami sesquipedales.

Folia ~~crassiuscula~~ ^{confertissima}, crassiuscula, caeneiformia, parva,
gla bravida ^{parva} ca. cinis obtusis, subina complicatis
Petoli ~~oblongi~~ ^{oblongi} ~~sub~~ ^{sub} complicatis, capnatis, persistentes apice patula.

Semina gummosa refruga Fuschii

Petoli Petoli ^{oblongi} ~~oblongi~~ ^{sub} ~~sub~~ complicatis, foliis parum longis, subinatis,
planis obtusis, marginibus requisitis parum elongatis,
supra caena truncata, subtus convexa, foliis late nitidis
apice patuli

Semina gummosa refruga Fuschii

Amomum spunum foliosum Bauh. pen. no. 3.

Amomum arabum Boeyn. in Ephe. germ. obl. 291. pag. 513. cum fig.

129

Habitat in China arenosis foveis in superficie dictus gummosa
Vall. herb.

pterocarpa. M. foliis bipinnatis numerosis folioli numerosissimi glandula petiolari
inter se duo catina fructu axillari, lemnibus alatis.

Memor. Pterocarpa. Ca. Marti Enyol.

Habitat in G.sula Francis Guspem

Rami inermes glabri superne obtuse angulati punctis raris ad
spici

Folii petiolata bipinnata 24 quibus folioli numerosi sed ultra
inter se paucioribus punctis minutis glabri venosi acuti.

Petiole supra concavitate glabri, basi purpurascens glandula oblonga
superior ad basin petiolorum parviter infimorum et inter 2 vel

an memor. acacia 3 pana extrema cava. Spica axillari folia breviora bipollicaria
non fructu glorio stipula bipollicaria.

ei flavo aureo spica in panis axillari folioli breviora supero supremo
Tamarispi in modum subracemose gemino. Flores alterni approximati numerosi
spicati ovalia Calyx & glaber.

num Malabarum Legumen perum compressum pollicare ^{laticor} membrana tenentem

Pluk. mant. p. 1.
Tab. 329. fig. 3

Facies M. Catechu et fructu breviora calycis non tomentosi
Spina nulla

Tricuspudata A. foliis trif. sive partitis linearibus

Habitat ad fretum magellanicum

Planta digitalis. Folia omnia fere radicalia petiolata tripartita pilis raris
ad lentem adpressa 3 partita laciniis ceteris vel duabus
lateribus bipartitis, planis, femurquiculantibus apice subiac
non lutescente, angustissima. Petioli pollicari basi in men
branam ovatam dilatatus ciliatam dilatatus rugosus
caulem embriantem dilatatus. Scapus digitalis
foliis altior filiformis, glaber, apice umbellis tribus
pedunculatis lateralibus parum altioribus. folia Yerna
lineana ad basi pedunculorum. Umbella simplex
multiflora involucrium polyphyllum umbella brevis
folioli inaequalibus margine ad lentem ciliato.

Difficilis huius aetuli cum fructificatione mihi haud satis est
specimine cognita

A. Tri cuspidata
Infundata
explanata