

Bastonea

46nd. 199ne

Pentaurella paniculata Richard

Habitat in humido Carolina herb. Rich.
simplicis

Ramis herbarum; rami alterni. Squamae loco foliorum. Calyx profunde 4par
fibus: latius lanceolato-lineare. Corolla subcampanulata, profunde 4par
fita: laciniis oblongo, patentibus. Stamna 4, erecta, infra me iuxtas Corolla
filamenta plana subtilata. Anthers subcordato, erecti, non conditae. Germen
oblongum. Style brevis. Stigma magnum, evaginatum, apice obtuse bifidum, per
utrumque Styli latere ad natu decurrens. Cappula calycis corollaque involu-
cra, adnexa placenti duabus, justa ut amque futura; longitudine libera.

habeo

Pentastellula verna

Habitat in Carolena Herb. Richardi

Caulis palmatus, simplicis pinnis, glaber, aphyllus. Pedunculi superne, oppositi, angusti, lanceolati, uniflori, terminali. Verna, folium subulatum ad basim

tenella Badonia Wilden. c. e.

Habitat Genfjlv.

Radix annua. Caulis erecti semi-pedales virgati
tetragonii glabri subramossi, ramis ad apicem caulis
simplicibus adpresis. Folia opposita lanceolata
squamiformia minutissima valde remota. Flores
axillares solitarii in apice caulis. Pedunculi uni
flori longitudine foliorum.