

Bergia

1. glomerata B. foliis obovatis excurrentiis, floribus glomeratis
2. capensis B. foliis lanceolatis fernillatis, floribus verticillatis

coronifera Bergia foliis lanceolatis, floribus verticillatis Lin. S. V. p. 431.

Pola tjira Rheed. Mal. 9. pag. 153 tab. 78.

Habitat in India Orientali unde a Koenigio mea facit non vero in Cap.  
6 spei:

glomerata Bergia foliis obcordatis crenulatis, floribus glomeratis Lin. Suppl. p. 432. 243.  
L. V. p. 431

Habitat in Capite bonae petz agido  
fruticulus ramosus <sup>ramosus</sup> depresso caule mucronato. Sola et flore in rami glome-  
ratis. Sola minuta glaberrima, apice crenulata

a capensis Bergia foliis lanicolatis semilatis, floribus verticillatis. \*

Pola Sierra Rheed. Mat. p. 153. t. 70.

Bergia capensis Lin. Mant. Frag. 241. \* S. V. p. 431. \*

Habitat in agni oryzaeis - radice orientalis (non Cap. p. 153) ramulo uno altero  
caulis herbaceus erectus simplicifimus, <sup>interiorum inferne</sup> Veris, subsec. culentus glaberr  
mus inferne radicans. foliis <sup>petiolata</sup> utriusque a opposito utriusque attenuata  
de glaberrima minutissime ferrulata, pollicaria, patentissima remo  
ta. Stipulae latentes ovata membranacea utriusque gemino lacer  
ata decidua. Flores verticillati parvi <sup>ab</sup> spissi compacti. Capit  
culi valvulae post maturationem persistentes formantque gloriam  
pedata petalum rotatum. Lin.