

Bursera

Bursera? folia alterne non glabri sed sicciorum

Bursera

Habitat in Guiana hab. Guy.

Rami cespitosi ferediti minimi

dolci pedalia, pinnata cum impari, 4 puga. Foliosae petiolatae, opposta, remota,  
4-6 pollicana, elliptica, acuminate, utrinque glabra, tenuisime venosa, iuste  
gemina. Petiolis glaucis teretes. Panecula terminalis, usque pedalis, erecta,  
glabra: pedicelli per intervallo aggregati. Flores parvi. Calyx 1 phyllus;  
tridentatus. Corolla 2 fida. Stamina. Prost. Ovulum 2 aust. Petala 3. conni-  
rentia.

obtusifolia Bursera

Habitat herb. la Manzanit.

Rami teretes, glabri. Dolia petiolata, alterna, exerdum quinato-pinnata.  
Dolia petiolata, opposita, fere quipollucana, obversata, obtusa humis, supra  
nitida, utrinque glabra, venosa. Flores paniculati

Bursera

Habitat herb. Desfont. Amer. meridionali

Rami teretes, glabri. Sola versio apice ramorum, pinnata cum impari,  
bipinnata. Soliola petiolata, opposita, pollicaria, oblonga, acuminate, glabra,  
venosa, supra nudiuscula, intus et altero latere angustiora

gummifera Bursera Lin. S. V. pag 342.

Betula arbor americana, feminis Lithophrème fragmentaee omulis.

Platn. alm. 67. t. 151. fig. 1.

Thecbeanthus americana polyphylla Con. Lest. 1. p. 149. t. 77.

Thecbeanthus major, betula coccinea, fructu triangulari Sloan. Lest. 2.  
p. 89. t. 149. Cateby Carol. I. p. 30. t. 30.

Thecbeanthus foliis cordata oratis pennatis, coccine levigante, floribus  
maculatis specieis Brown. Jam. I. p. 345.

Habitat in America calidiori & Ruthamia alterna

Rami per se rufi. Folia pennata cum impari, trijugae. Soleolis  
~~que possunt~~ petiolatis, ovatis, acuminatis, integerrimas, venosis, tenues. Racemi  
attillares palmatae. Flores parvi versus apicem pedunculi remoti  
2.3 ex eodem puncto. Sanas Calyx 5 fedo, Petalis 5. Staminibus 8.

racemi simplicibus -

Ges. an Lir. Petrolia glauca. panicula sesquipedalis.

Potus resinaefera Decoda Rech.

thecbeanthus Baeh. an hem. L. & Ges.

*Colophonica* B. comp racemis compatis

Habitat in insula Mauntie)

Folia pennata cum impari bipuga Soleola petiolata  
opposita ovato oblonga attenuata utique glabra  
integerrima venosa fatus pallidiora. Racemus  
majus diffusus. Pedunculi et pedicelli sparsi pa-  
tentia