

Calla

1. *Ethiopica* C. foliis sagittato-cordatis, spathe cucullata, spadice superne masculo
2. *palustri* C. foliis cordatis, spathe plana, spadice undique hermaphrodito

occulta. Calla foliis cordato-ovatis, pitha pinnatis, pedice superne mapulo
Lour. flor. Coch. pag 532.

~~Habitata Cochinetina.~~

Erucynulus amboinicus Rumph. abt. Lib. O. C. PP. 7. 111
pag 2.

Habitata Cochinetina

pedalis, subcaulis. Folia glabra, longe petiolata, basi
oblongata. pitha longa plana. pedice oblongus, totus
vix flopidus. stigma concavum 3 fidum. basea 3
loba 3 loculans

Sagittifolia Calla

Habitat in America boreali Richard

Folia subrotunda, longe petiolata, palmata, sagittata, acuta. Lobi divaricati,
glabri. Scapus semipedalis, altitudine folii. Spadix lato lanceolatus, bipolli-
cans. Spadix cylindrica, brevis.

Palla

Habitat in Georgia herb. Fus.

Folia sagittata, auricula oblonga obtusissima, acuta, 3 pollicaria.

Spatha bi-pollicaria, oblonga

Otheopnea C. foliis sagittato cordatis, spatula cucullata, spadice superne
mosiulo l. L. V. p. 829
Anem otheopneum, flore albo odorato mosiolum olente Com: hor.
1. p. 95. tab. 50.

Anem americanum, an: vulgari facie, foliis carnosis Much: flor.
9. tab. 2.

Habitat in Otheopia ?

Botia pedalis acuminata auriculis obtusi. Scapus bif.
Tripedalis tres spatula ovata alba. Spadix obtusi

palustris L. foliis cordatis, spatula planis, spadice unoque hermaprodito
Lin. Fl. suec. 822. L.V. p. 829 Flor. Dan. t. 422. Faicu. coll. 2. p. 154.

Dracunculus aquatilis Dod. pempt. 330.

Dracunculus palustris f. radice arundinacea Bauh. Pin. 195.

Habitat in Europa boreali paludibus

Folia petiolata acuminata bipolliciana multinervia Petioli
foliis multo longioribus vaginantes. ^{radicalis} Spadix erectus foliis brevior. Spatula
oblonga acuminata spadice longior. Spadix oblongus obtusus ungui-
cularis

Calla orientalis ^{recipit} ubi querenda?