

Petalophyllum?

1. inophyllum P. folio ovalibus
2. calaba P. folio ovatis obtusis

redupum Calophyllum

Habitat in insula Francia Comnes. hab. 4 usq. 5

Rami, uti reliqua partes glabri. Folia opposita, bi- & tri-pollucaria, obovata, redupum
fer, coriacea. Pedunculi axillares et terminalis. Flores in racemo semi-pluri. an
modo varietas?

2 Calaba P foliis ovatis obtusis fl. reyl. 202. Jacq. bot. tab. 163.

Therou - ponna Rheed mal. 4. p. 01. 139

Gnophyllum floe quodammodo Burm reyl. 7. 60.

Habitat in Indis &

apud Siveisa foliis saepe et floribus triplo minoribus
foliis longioribus et nervis angustioribus
folia videntur non striata, explicata striata Com. meson herb

Just

Nam hinc hinc dicta herb. Rayem.

saepius foliis triplo brevioribus

species omnes desident Richard

1. Anophyllum @ foliis ovalibus Linn fl. reyl. 1014
Arbor indica, mali medica amplioribus foliis Pluken. alm. 41.
tab. 147. fig. 3.

Ponna s. ponna marum Rheed mal. 4. p. 79. t. 30.

Bintangor mantima Rumph. amb. 2. p. 211. t. 71.

Habitat in India s.

Rami ^{et rami} teretes cortice cinereo glabri. Folio petiolato opposito

elliptica ovalia interdum obovata, emarginata glaberrima nitida, integerrima subtilissime lacinis obliquis numerosis serrata, tri vel quadripollicata.

Racemi axillares oppositi folio paucis brevibus pedicelli oppositi, bipollicares, uniflori

- racemi foliis suboppositis.

Athara foliis ovatis acuminatis, paniculis terminalibus
Burm. fl. ind
Rheed. hort mal. 5. fol. 10.

ni fallor est species Gomphia.

Soulatti P. Lolus oblongo - ovatis ~~acuminatis~~ lineatis glaberrimi
floribus lateralibus pedicellatis Burm ind.
Habitat in India orientali

non vid.