

Calycanthus

*Leptis Calycanthus*

Habitat in America boreali herb. Desfont.

Rami glabri, teretes. Folia elliptico lanceolata, utrinque acuta, <sup>sub</sup>pubes in venis margini  
neque villosa  
an a flando satis diversa?

*Rondus* *C. petalo* *interioribus* *longioribus* *Lin. S. V.*

*Dulac. arb. 1. p. 114. T. 45.*

*Rudex* *corni* *foliis*, *floribus* *in* *stas* *cinerones* *stellatis*, *petalis* *crassis*  
*rigidis* *colore* *sordide* *rubente*, *codice* *aromatico* *Catech. carol. 1. p.*  
*4. 6. T. 46.*

*Bastena* *foliis* *ovatis* *acuminatis*, *caule* *fruticoso* *Müll. Diet. 8. 60.*

*Habitat in Carolina* 5

*Rami* *teretes* *codice* *purpurascens*, *oppositi*. *Folia* *rotolata*  
*opposita* *ovata* *vel* *oblonga*, *fere* *quod* *pollicaria* *vel* *ultra*, *integerrima*  
*vina* *nervis* *venosis*, *super* *glabra*, *subtus* *villosa* *molli*  
*pedunculis* *ex* *apice* *ramulorum* *solitarii* *in* *floribus* *sarpen*  
*crassis* *pollicariis* *petala* *creana* *acuta*

prostrata C. petalis interioribus minutis her. Spec. pl. proz Hort. Vind. 2. tab 110

Abas f. Robar Kempt am. ex. 878. tab 879

Habitat in Lapponia

Folia petiolata palmata <sup>ovata</sup> ovata elongata integerrima  
utroque glabra venosa

fertili *C. folii lanceolatis utrinque lobatis subtus glaucis* Walt. fr.  
card. pag. 756.

Habitat in Carolina

non vidi

sterilis ♂ foliis subrotundis subtus pubescentibus subrevolutis Wacc  
fl. carol. pag. 151  
Habitat in Carolina

non vidi