

Camelina

dentatum C. filiculis obcordatis

Myagrum dentatum filiculis obovatis pedunculis poly  
permis, foliis amplexicaulis glabris dentatis

Walden-phyt. pag. 9.

Myagrum fatuum V. L.

Habitat inter segetes Europa australis C

austriacum M. siliculis subrotundis glabris, foliis oblongis amplexicaulis  
radice repente L. V. p. 5. P. 4. Saigu. fl. austr. 2. v. III. Linn. fl. pol.  
n. 620.

Habitat in Austria

Tota planta glaucescens glabra. Caulis cubitali erectus. Folia  
canaliculata sagittata, amplexicaulia: inferiora serrata  
summa et ramea fibratissima. racemosa terminalis 2-3 ped  
lici axi. Silicula globosa parva breviter petiolata. Semina  
2-3 in perigallo circulo humniter

non vidi

pativum M. filiculis obovatis pedunculatis polypermis Len. 1. ✓  
p.

Myagrum sylvestre Bauh. pin. 109.

β. Camelina f. Myagroni Dod. pempt 932.

Myagrum fativum Bauh. pin. 109

V. Myagrum foetidum Bauh. pin. 109. Lind. alp. 94. V. 1.

Habitat in Europa inter Lunum O

Caulis erectus pedalis superne ramis simplicissimis, pelis minutis  
stellatis raris adpressis. Folia lanceolata sagittata  
remote denta amplexicaulia simpliciter officina  
venosa bipollicaria superiora minor. Siliqua magni  
tudine pisi glabra lora.

Coribus

fativum Cam filiculis <sup>obovatis</sup> Coribus foliis glabris

alys sordis orientale arvens Myagri fativi folio Tournef  
Cor: videtur sci. herb Mus. hujus sanetan

*Saxatile* M. filiculis lentiformibus obovatis glabris: foliis petiolatis oblongis  
ferratis scabris, caule paniculato Lin. l. V. pag. 504 + Jacq. fl. austr.  
2. t. 120. Vand. 257. Jacq. pl. pag. 894

*Thlaspi* 3 *saxatile* Cam. epit. 330.

*Thlaspi petraeum myagroides* Pon. Bald. 337. t. 330.

*Thlaspi saxatile rotundifolium* Bauh. prodr. 40. p. 106.

*Thlaspi alpinum minus*, capitulo rotundo Bauh. prodr.  
40. n. 6. p. 107.

*Thlaspi alpinum majus* Bauh. p. 106. n. 6. Capitulo ro-  
tundo Bauh. prodr. 49. t. 49.

Habitat in Alpibus Helvetiae, Badi, Carnioliae, Montpetii

*Caeles* erecti. <sup>3</sup>fruticuli superne ramosi in ramos floriferos  
divisi rami subramosi glaberi. Bases caul radicales  
plura in petiolum attenuata unguicularia, dentata  
pilis adspersa caulina pauca linearia remota. Filamen-  
ta apice bifurca ramo interno truncato.

varietates foliis longioribus glabris et ceteris. Caule  
flexuoso ex Helvetia habeo

an notius alysi speciei ob filamentis truncatis et filiculis  
polypetris