

Cameraria

1. latifolia C. foliis ovatis acuminatis transverse striatis
2. angustifolia C. foliis linearibus
3. odorata C. foliis ovato lanceolatis attenuatis ramis teretibus
4. zeylanica C. foliis ovato-lanceolatis acuminatis, transverse striatis, ramis angulatis

Guianensi 4 *P. foliis ovatis & cuneatis* Aubl. fl. gu. pag 262
Habitat in Guiana

angustifolia Cameraria foliis lineariibus Len. I. V. p. 254.

Cameraria angustolinaria folio Plum. Gen. 10. G. 72. fig. 2.

Habitat in America calidiora

non vidi

Campania

Wolmeiya Lin fl. depl. no 439.

Pedunculati axillares, solitarii, terminaliales saepe gemini, primum quasi bifidi
bi vel 3 byaditi. Rami brevis simi. Flores sessiles, conferti herb. Proven.

municiatus - Scirpus culmo triquetro folioso, umbella simplicis, capitulis
pedunculatis subglobosis municiatis La Mart. P. Enc. pag 141
Habitatio Guiana

Latifolia Camerana foliis ovatis utrinque acutis transverse striatis Lin. S. V. p. 254.

Jacq. Amer. 37. t. 182. fig. 86.

Camerana lato myrti folio Plum. gen. 18. t. 72. fig. 1.

Camerana arborea, foliis ovato-acuminatis nitidis rigidis reflexis Brown. jam.
182.

Habitat in America calidioris dedit de Revellure le plant

Arbor procera laetifera ramulis dichotomis. Folia rotunda
to-ovata, acuminata, nitidissima rugula opposita
pelticaria. Peduncululi uni vel multiflori, teneri, lon-
gi axillares aut in ramulorum dichotomiis. Flores candidi
di. folliculi nunquam dehiscent. Jacq.
Rami teretes glabri, fusci dichotomi. Folia petiolatis, pelticaria
in acumine unguiculari acuto desinenti, confertim pelticaria ter-
vora, nervi pauci intra marginem desinentia. Peduncululi terminali-
ter ramulis utrinque inflexi

Reylanica Cameronia foliis ovato-oblongis ^{capicolatis} acuminatis, fl. transverse venosis
Cypripis nemum. In fl. Reyl. no 4047

~~Habitat in nemorosis Reylanica~~

Cameronia reylanica foliis ovato-cuneolatis transverse venosis
Retz. obs. 4. p. 24.

Habitat in nemorosis reylanica

Rami subdichotomi, uti tota planta glabra e teneris de
currentibus angulatis. Tolia petiolate opposita tripartita
canis glaberrima supra ^{pedunculati} ^{terre} ^{quatuor} ^{dentati}
semia ramorum et terminales
pedicelli breves squamis minutis ad basin ramulorum
Corolla hypocrateriformis flores citra

Mendoza Herm. Reyl. 5

Bombacella Wolmendoza Herm. Reyl. 17

ramis angulatis