

Carolina

princeps Carolinae Len. suppl. p. 314. f. v. p. 620 foliis subquernatis  
folioli ovato-lanceolatis Sw. prod. pag. 107.

Carolinae princeps Len. suppl. p. 314 & l. v. p. 620

Pachira aquatica Aubl. fl. Guian. p. 725. tab. 291. 292

Habitat ad ripas fluviorum, in locis aqua marina  
submersis America meridionali &

Arbor inermis, magna. Folia alterna petiolata, digitata. folioli  
tubus f. s. lato lanceolatis, subpetiolatis integerrimis. Ni-  
pulo binis, brevibus, aducis. Flores solitarii axillares, sepales  
maximi, speciosissimi. Petala flava, filamenta nigra  
anthera purpurea. Fructus facie fructus Caciae f. Cucume-  
ris, torulosis, obovatis. Len.

Rami emittit digitati intermedia glabri. Folia longe petiolata,  
quernato-digitata. Oculi tripollicinae vel semipollicinae lacinatae  
membranatae, membranacea, glaucoviridia, glaberrima tenuis-  
sime nervosa, basi acuta brevissime petiolata herb. f. usq.

nam florem tantum vidi

in signis *C. folio subpinnatis, foliolis obovato-oblongis* Sw. prod. p. 101.  
Hi *Loxochil* flore capillaceo Stern. mex. 68.  
Habitat in Tabago, semine 2  $\frac{1}{2}$  herb. Perth  
Arbor vestra

non vidi