

Catananche

1. coerulea C. ^{perianthifera} squamis calycinis interioribus ovatis foliis, foliis inferioribus dentatis.
2. lutea C. squamis calycinis interioribus lanceolatis, foliis integris
3. græca C. foliis incisis

græca *Catananche foliis incisjs* L.f. V. p. 722.

Scoroneria græca saxatilis et maritima, folijs ~~maritima~~ variè laciniatis Tournef.
corol. 36. Itin. 1. p. 223. t. 223.

Catananche lutea, folijs variè incisjs Vaill. act. 1721. p. 216.

Habitat in græciâ maritimâ.

varietas Cal: lutea secundum Mellenum

Taxis Centaurea. Caulis villosus, sulcatus, angulatus ramosus; sergumpe
vatis. Folii basi attenuati, scaberrima, pilosus, dentato subpinnatifidus 3-4
pollicaria, remotus, superiorum angustiorum, supremo integerrimo. Pedunculi lon-
gi uniflori. Calyx et foliola ovata, obtusa lobata, margine sicano, glabra,
minime nitida, interiora laniculata. Pappi radiis longis dentatis, 5-6 foliis
longitudine calycis. Calyx semipollicaris
minime varietas P. lutea

Catanthe

coerulea C. squamis calycinis inferioribus ovatis Len. S. V. p. 722

Chondrilla species Vicia Dod. pempt. 630

Chondrilla coerulea, Cyani capitato Baub. pin. 130

Habitat in G. narbonensis collibus saxosis. 4

Paulis erectus ramosus pilis copiosis adpressis canescens rigidus fructus

Folia lineari lanceolata, trinervi villosa, inferum pentato

pentatifida, suprema, linearia obtuse paucis dentata. Pedun-

culi terminalis elongatus uniflorus. Calyx se-anopis foliolis

omnibus ovatis

Lutea. P. squarrosus calycinis inferioribus lanceolatis Lin. l. v. p. 722 *

Hoëbe plantagineis folio Alp. Exot. 207. t. 206

Chondrilla cyanoides lutea, coronopi folio non diviso Boë. musc. p. 21. t. 7.

Barrel. n. 1135

Habitat in Preta, Barbara O

Caules plures hirti, pedales ramosi, teretes. Folia lanceolata remote
dentata Involucra arenaria pilosa profertim in vasis et marginibus
radicalia in petiolum attenuata ^{inferiora} fruticosa caulina ^{superiora} sessilia
basi basi attenuata, ^{supra terra} suprema sessilia integerrima. Pedunculi
ex axillis ultimis uniflori, tardum triflori folio breviores, saepe
inferni e longatis pilos fruticosa canescentes. Soliola palyis planis
flavescentes nitida extensa ovata.