

Cenis

1. flequastrum C. foliis cordato-obiculatis glabris
2. condensis C. foliis cordatis pubescentibus

canadensis ~~Pteris~~ <sup>Pteris</sup> ~~Lythrum~~ <sup>Lythrum</sup> foliis cordatis pubescentibus Lin. l. V.

2

*Cerata agrestis virginiana*, folio rotundo minori Rai dendr. 160.

Habitat in Virginia &

Rami heretici cortice fusco purpuriscenti, glabri, Flores & ramulis latera-  
libus brevissimis subumbellati 3-5. triplo vel quadruplo minoribus quam in  
antecedente. Pedunculi filiformes vix unguicularis



1 Siliquastrum Persii foliis cordato orbiculatis glabris Lin. S. V. pag. 392.

Arbor judæ Dodon. pempt. 706.

Siliqua sylvestris rotundifolia Bauh. Pin. 402.

Habitat in Italia, Hispania, Narbona, Oriente &c.

Tota glabra, rami teretes, sicut purpurei. Folia alterna, petiolata remota  
integerrima acutiuscula prope pollicana latiora quam longa.  
Brevifolia. <sup>venosa</sup> Nervis membranacea ovata decidua. Peduncululi laterales  
infra folia e gemmis distinctis supramotis vel simplicibus foliiformibus  
uni flori inferne e bracteis minutis deciduis tuberculati