

Cerdana
Geracanthus

Perdana alliodora foliis oblongis ovatisque, floribus paniculatis DC.

Peruv. 2. pag 47. Tab. 104.

Habitat in Peruvia nemoribus 5

Arbor sub 40 ulnans, frondosa prima glabra. Truncus rectus. Paniculæ teretes, virides, nitidi. Folia alterna petiolata, oblonga ovata ^{folia ovata vel ovato oblonga} que, acuminata, integerrima, plana, subtus venosa, submembranacea, utrinque nitida, plerumque sesquipalmata. Petioli breves, semiteretes. Racemi terminales, maximi, decempositi, Corymbi ^{Dichotomi} fere paniculati. Calyx submembranaceus. Corolla alba venosula, macula ferruginei coloris. Nectarium luteum. Calyx tubulosa decemstratus sive dentatum inferius, persistens. Corolla inferius tubuliformis marcescens, persistens. Limbus sive partitus. Lacina oblonga nectarium cyathiforme sive venatum, germen ambiens. Filamentum basi hirsuta, faucibus corollæ inserta. Anthera basi bifida, versatilis. Stylus bis bifidus. Stigmata oblonga. Pericarpium calycis tectum 4 loculari. Semina solitaria.

Ejusdem generis ac *Cordia* generis canthus.