

Phara

capitata Chara

Habitat in fluviis Ohio mult. herb. huj.
Caules teretes. Rami verticillati, internodis longiores; pilis adpressis, globulis
ad articulos plures

Synicarpa Cham

Thunberg

Habitat paupis herb Rutheni.

habeo

Chara .

Equisetum minus sub aqua repens, polyperma, fetis breviflori et Veneti
formis Vaillant

Habitat circa Lutetiam herb. Mus.

habes

Cham

Equisetum sive Hippuris aquatica flava crassioribus et longioribus
setis non articulatis polymorpha
Habitat circa Lutetiam herb. Mus.

herb. No 1

Chara

Heppneri coralloides - Gerardi Lemai. Razi herb. 130.
Habitat herb. Mus.

habes nom. 2.

Chern

Habitat Comneson herb. mus

habes

tomentosa C aculeis caulinis oratis Lin. l. v.

Equisetum fragile majus subinereum aquis immersum Monf. hist.
3. p. 62. f. 15. t. 4. fig. 9.

Equisetum Hippuris lacustris, foliis mansu arenasi Pluk. alm. 135
t. 29. fig. 4

Habitat in Europa stagnis, mari, lacubus

hippida^o caulis aculeis capellanibus confectis Fl. Soc. 113348 Cor. Dan. Tab.

154

Equisetum f. Hippuris muscipula sub aqua repens Pluk. alm. 135.
tab. 193. fig. 6.

Chara major, caulis spinosis Vaill. art. 1719. p. 10. t. 3. fig. 3.

Habitat in Europa maritima.

Caules tereti unerei crispiori quam in reliquis ^{strat} adpressi aculeis
raris aggregatis.

flexilis C. caulis articulis inermibus diaphanis superne latioribus den. 1. V

Chara transfluens minor flexilis Raj. angl. 3. p. 133.

Habitat in Europa maritima.

Caules filiformes lutei. ruder. fiores verticillati, articulati.
articuli inferioribus floriferi. semina transversim rugosa

vulgaris P caulis lobis, frondibus interne dentatis Lin. l. v.

Equisetum fatidum sub aqua repens Bauh. pin. 16. prod. 25. Theatr.
251. Bauh. hist. 3. p. 731.

Chara vulgaris fatida Vaill. in act. 1717. p. 23. t. 3. fig. 1.

Habitat in Europa aquis pugn.

Caules filiformes, lobi verticillati, virides - semina lutea coarctata