

Chimashis

Responsum inter amicos quosdam

Eymosa Chimarrhis Jacq. Am. pag. 61.

Habitat in Martinique Dr. P. Roh. &

Rami teretes, crass. superne crass. sibi penna cygneis, glabri, ciliati.

Folia ad apices ramorum, petiolata, opposita, pithamisa ad ultra, ellip-
tica, integerrima, basi attenuata, utrinque acuta, glabra, supra
nervosa arenaria, subtus pallidiora venosa.

Petiolus brevissimus

Panicula terminalis ex axillis ultimis, diffusa, magna. Peduncul.

Communes 6-7. pollicares, glabri, compressi: partiales oppositi,
superne uti pedicelli a pulvere ferrugines tomentosi, ter vel
saevi. Trichotoma ramosi. Pedicell. sub flore incrassati, sub angulati.

Calyx monophyllus, marginis brevis, integerrimus.

Corolla monopetalala, profunde spida: laciniis linearibus, erectis, sculis

Stamina filamenta quinque basi corollae inserta, longitudine corollae,
inferne villosa.

Stylus glaber, longitudine stamenum, Stigma incrassatum, lacinis bifidis.

Cymosa Chimarrhis Chimarrhis
Lacini. herb. pag.

misit Dr. von Rohr. 5

Rami ^{uli} teretes, crassitie pennis cymosis, glabri, circinnati, cortice
inæquali

Folia opposita, vix petiolata, lanceolato-obovata, utrinque glaberrima,
nervosa, venis sine venosa, integerrima, acuminata, basi
ai. utu.

Stipula lanceolata, valde attenuata, sesquipolliaris, decidua
glabra.

Cymæ duæ terminales, divaricati.

~~Pellis~~