

Phlora

1. perfolia C. foliis perfoliatis
2. imperfolia C. corollis sexfidis, foliis subamplexicaulis
4. quadrifolia C. foliis quaternis floribus octofidis
5. secundaria C. foliis oppositi, floribus 12 fidis

perfoliata Phlora foliis perfoliatis Lin. S.V. pag. 361. Gaerth. coll. 1. p. 271.
Centaureum nigrum Colum. Epiph. 2. p. 70.
Centaureum pusillum luteum Bauh. Pin. 270. Monf. hist. 2. p. 565. f. 5426
fig. 1. 2.
Phlora benealm. spec. P. 1. 76.
Centaureum parvum flore luteo Cluska. 2. p. 180
Gentiana perfoliata: corollis octopetalis, foliis perfoliatis Lin. spec. pag. 335
Coefl. d. 1334

Blattstomia β. Huof. fl. Angl.

Habitat in Anglia, Helvetia, Europa Australi, Barbana, Oriente & O

magnitudine varia, pithamos, pedalis vel parum ultra, tota glaberrima
caulis teres ^{erectus} simplicissimus apice ^{articuli brevissimi} floriferus dichotomus. folia cordata
integerrima, 5-7 nervia glauco viridia. pedunculati, dichotomi, flores
omnes pedicellati, pedicellam pollicares uniflori. folia calycis
linearia

virescentia, internodia plus minus distincte oblonga acuta calycis sphylo
opido laciniis lanceolatis

Dodecatheon chlora foliis oppositis Lin. S. V. pag. 362.

Gentiana floribus duodecim petalis, foliis distinctis Gron. Voy. 27.

Chironia dodecandra, floribus duodecimfidis Lin. Spec. pl. pag. 273.

— Habitat in Virginia herb. Desfon

Caulis herbaceus, erectus, subtetragonus, simplex, superne ramos, glaber, uti tota planta. Folia sessilia, opposita, semipollicaria, integerrima, remotis, acuta. Flores terminalis, solitarii. Calycis lacinae lineari lanceolatae. antherae sperales ut in *Chironia*

Chlora ^{foliis pappilibus} *imperfoliata* *Chlora* *coarctata* *sexfida* *Lin. Suppl. p. 210. * S. V. p. 363.*

Habitat in extrema Italia O

Caulis tetragonus palmari. Folia subamplexicaulia, acuta.
Stylus pedunculatus terminalis, folio major. Calyx monophyllus
campanulatus longitudine corollae ultra medium bifidus patulus
persistens. Filamenta sex, subulata tubo inserta eoque paulo longiora
germen oblongum. Styli duo conglutinati. Stigmata obtusa.
tractus ignotus deoque dubii generis Lin.

²⁰⁹
quatuor folia Chloro foliis quaternis Lin. l. V. p. 362.

3
gentiana foliis quaternis hca Spei: pag. 1671.*

Habitat in Europa australi

Planta matre *G. perfoliata*, Patre lino quadonifolio. Caulis simplex fistulosus, subtetragonus, articulatus. Folia verticillato-quaterna, linearia versus apicem paulo latiora, obtusiuscula, longitudine articulorum. Pedunculi terminales, quinque: quatuor intermedii; singulis in medio bractea 2, opposita parva, et apice flores 3. pedicellati. Flores octofidi *Chl. perfoliata*, sed angustiores