

Chuncoo Fus. ger. pl. pag. 76

elastica Parmelia Dombey
Chenioua.

Habitat in Peru herb. 4 usq.

Rami perenne angulati. Folia petiolata, alterna, elliptica, integerrima, acin-
mucata, glabra utrinque, venosa, 3-4 pollicaria, acuta. Fructus latera-
les subsessile, magnitudine pupi. Styli gemini revoluti.

obovata Chuniou

Habitat in Pene herb. ^{4w. 7} Dombey
^{glabri, affinis ferrugines tomentosi}

Rami dichotomi. folia ad apices ramorum, plura, breviter petiolata, bi-
pollinaria, cuneata, obtusa, tenuissime venosa, supra nitida, glabra, vix
gemma. Spica superne inter folia, foliis parum brevior, simplicis spm.
nutante.

Arbor pro alta. Bractea ovata, concava. Polygama monica.

oblonga Churucou

Habitat Pem herb. Fus. Dombey?

Arbor ex celsa. Folia sparsa, petiolata, 5-6 pollicana, elliptica, utraq;
acuta, nitida. Spica axillares & terminales aggregatae, simplices; ca
x 10. Flores conferti.

amazonica Chunchoa Jusf. gen. p. 76

Habitat ad ~~flumen~~ Marañon

Folia alterna, flores axillares spicati basi hermaprodit.
apice masculi

non vidi ~~in~~ Terminalis affinis
polygama